



by Kabe

KB VISION

CÔNG NGHỆ BẢO MẬT SECUDEEP **USA**

GIẢI PHÁP AN NINH TOÀN DIỆN



CATALOGUE 2025

Kabe T

Content

Về Kabe Group - Kabe T - KBVISION	3
Giải pháp giám sát	4
Camera Wifi	5 - 6
Camera IP	7 - 10
Đầu ghi hình IP	10 - 11
Camera Speeddome	11
Camera - Đầu ghi HD Analog	12
Sản phẩm dành cho dự án	13 - 14
Chuông cửa màn hình / Kiểm soát ra vào	14
Switch	15
Cáp mạng / Phụ kiện / Thẻ nhớ	15
KM Series	16



GIẢI PHÁP LƯU TRỮ BIG DATA

Server lưu trữ chuyên dụng dành cho ngân hàng, quản lý giao thông,...



CAMERA CÓ MÀU BAN ĐÊM

Giải pháp quan sát ban đêm có màu
Nâng cao an toàn - Tăng cường an ninh



KBVMS PRO 2.0

Phần mềm quản lý chuyên nghiệp



CAMERA WIFI

Đơn giản - Dễ sử dụng
Phù hợp cho gia đình



NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

Giải pháp nhận diện khuôn mặt dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo AI



GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TOÀN DIỆN

Quản lý tất cả các thiết bị CCTV,
Access Control, Video Door Phone

Kabe Group

since 1999

Kabe T

Kabe Alarm

Học viện Kabe

Kabe Land

Kabe Medtech

Kabe Pharma

Kabe Invest

AIDI HOLDINGS

VIKING
TECH GROUP

Kabe Group thành lập từ năm 1999, là tập đoàn chuyên tập trung đầu tư và phát triển các sản phẩm, dịch vụ thuộc các lĩnh vực: Camera quan sát, báo cháy, thực phẩm dinh dưỡng, tài chính, giáo dục, bất động sản, thiết bị y tế, ...

Kabe Group đã tham gia vào mảng camera quan sát & thiết bị an ninh từ năm 2005. Với 20 năm kinh nghiệm trong ngành, các sản phẩm của Kabe Group đều nhận được sự ưa chuộng từ các đại lý, người tiêu dùng trên cả nước nhờ vào chất lượng vượt trội và dịch vụ hỗ trợ hàng đầu.



Trụ sở chính:

📍 Tòa nhà Kabe, 104 Nguyễn Xí, Phường 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
☎ 0932 685 008



Chi nhánh miền Bắc:

📍 Phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
☎ 0932 685 158

Kabe T



Kabe T – thành viên của Kabe Group, chuyên phân phối các sản phẩm CCTV – IT – Báo cháy. Tất cả các sản phẩm do Kabe T phân phối đều thuộc các thương hiệu top đầu như:

KBVISION - Kabe vision – Dahua – Imou – Wisu Alarm - Seagate – Western Digital - SanDisk – Toshiba.

Vai trò của Kabe T là một nhà phân phối chuyên nghiệp với hệ thống quản trị chuẩn mực và mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, nhà sản xuất, với tiềm lực về vốn, hậu cần, marketing và dịch vụ sau bán hàng.

Trong giai đoạn sắp tới, Kabe T sẽ tiếp tục mở rộng phân phối sang các sản phẩm công nghệ có nhu cầu cao nhằm đáp ứng nhu cầu toàn diện cho khách hàng.

Kabe T – Cùng nhau không gì là không thể!



THƯƠNG HIỆU DÀNH CHO KÊNH DỰ ÁN



THƯƠNG HIỆU DÀNH CHO KÊNH PHÂN PHỐI

Thương hiệu camera hàng đầu tại thị trường Việt Nam cung cấp các giải pháp an ninh toàn diện có giá cả cạnh tranh, chất lượng cao và mẫu mã đa dạng.

Cung cấp các giải pháp VMS đầy đủ tính năng, thông minh và độ bảo mật cao.

Công nghệ bảo mật SECUDEEP USA được tích hợp trên các ứng dụng quản lý camera, các thiết bị và dữ liệu được bảo vệ an toàn 24/7.

Giải pháp giám sát



Giải pháp camera giao thông

Ứng dụng quản lý giám sát biến số và vi phạm trên đường cao tốc, quốc lộ và giám sát giao thông tập trung cho các thành phố.

- Giám sát mọi phương tiện đi qua 24/7, trong mọi điều kiện thời tiết, ngày đêm.
- Hỗ trợ chụp biến số, xử lý cùng lúc 2-3 làn đường.
- Chụp lại các vi phạm (Quá tốc độ, vượt đèn đỏ, lấn làn, đi ngược chiều...)
- Lưu trữ và tìm kiếm thông tin tức thời qua phần mềm quản lý.
- Trích xuất thông tin ra dạng file excel, hình ảnh, video.
- Hỗ trợ với các phần mềm bên thứ ba để xuất phiếu phạt vi phạm.



Giải pháp camera nhà xưởng

Kết hợp các sản phẩm camera giám sát với độ tin cậy cao, kích thước lớn và nhiều tính năng thông minh, phù hợp cho môi trường công nghiệp như: Nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, ao hồ, ruộng tôm...

- Camera ánh sáng kép thông minh, cung cấp hình ảnh có màu khi có người xâm nhập.
- Camera chụp biến số tại cửa ra vào và khu vực nội bộ.
- Camera TIF báo động khi có đối tượng đột nhập vào các khu vực nhạy cảm như: Kho hàng, máy móc công nghệ cao, khu nuôi trồng...
- Quản lý tập trung tại trung tâm giám sát, đảm bảo dữ liệu xuyên suốt và an toàn.



Giải pháp camera cho chung cư, tòa nhà

Ứng dụng quản lý giám sát tập trung và lưu trữ tại một điểm dành cho các Khu Chung cư, tòa nhà hoặc nhiều tòa nhà với số lượng thiết bị lớn.

- Quản lý tập trung số lượng lớn camera tại một điểm
- Lưu trữ lâu dài, đảm bảo dữ liệu
- Kết hợp giải pháp không dây cho hệ thống thang máy
- Áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để quản lý người lạ ra vào chung cư



Giải pháp camera cho ngân hàng

Ứng dụng giám sát và lưu trữ tập trung cho toàn hệ các chi nhánh, PGD, ATM trong mạng lưới ngân hàng.

- Giám sát tập trung số lượng lớn camera của nhiều CN, PGD về tại hội sở
- Lưu trữ dữ liệu lâu dài, đảm bảo an toàn dữ liệu
- Camera tại quầy giao dịch đáp ứng nhu cầu quan sát rõ mệnh giá tiền
- Quản lý tập trung hệ thống camera ATM về trung tâm giám sát
- Tích hợp hệ thống báo động chủ động khi có sự cố hoặc bị tấn công
- Có thể kết hợp hệ thống kiểm soát ra vào bằng nhận diện khuôn mặt/thẻ/mặt khẩu với một số khu vực đặc biệt như phòng chứa tiền, khu vực dữ liệu



Giải pháp camera cho bệnh viện

Ứng dụng quản lý và giám sát tập trung cho hệ thống camera trong toàn bệnh viện và kết hợp với hệ thống giám sát thân nhiệt không tiếp xúc để đảm bảo an toàn trong thời điểm dịch Covid-19 đang lan rộng.

- Giám sát tập trung số lượng lớn camera của toàn bệnh viện về trung tâm giám sát
- Giám sát các khu vực cổng, hành lang, phòng điều trị, khu vực sản, sảnh, quầy thuốc... tránh các đối tượng lợi dụng đồng người để thực hiện ý đồ xấu.
- Có thể kết hợp với giải pháp camera thân nhiệt không tiếp xúc để nâng cao tính an toàn



Giải pháp camera cho siêu thị, chuỗi cửa hàng

Ứng dụng quản lý giám sát tập trung và lưu trữ tại một điểm dành cho các Khu Chung cư, tòa nhà hoặc nhiều tòa nhà với số lượng thiết bị lớn.

- Hệ thống giám sát riêng cho từng cửa hàng
- Tập trung các cửa hàng trong chuỗi về trung tâm giám sát thông qua tên miền
- Quan sát toàn cảnh cửa hàng với camera fisheye
- Đếm số lượng khách ra vào và xuất báo cáo thống kê với camera đếm người ra vào
- Kết hợp với hệ thống camera nhận diện khuôn mặt để nhận diện khách hàng VIP hoặc kẻ xấu.

CAMERA WIFI KBVISION

Giải pháp giám sát lý tưởng cho gia đình



WIFI

- Dễ sử dụng
- Dễ cài đặt
- Nhiều chức năng thông minh
- Hình ảnh chất lượng cao



GET IT ON
Google play
Available on the
App Store

HOME SERIES

Camera Wifi quay quét
Trong nhà



Tính năng và sản phẩm	KX-A3W / KX-A5W	KX-C2W / KX-C4W
Giá bán lẻ	717.000đ / 1.042.000đ	1.317.000đ / 1.392.000đ
Độ phân giải	3MP / 5MP	2MP / 4MP
Góc nhìn	73° / 74°	85.9° / 80.3°
Tầm nhìn ban đêm	10m	15m
Chuẩn nén	H.265	H.265+
Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ tối đa	256GB	512GB
Đàm thoại 2 chiều	✓	✓
Phát hiện con người	✓	✓
IVS (Bảo vệ chu vi)	✗	✓
Theo dõi thông minh	✓	✓
Tên miền KBVISION.TV	✗	✓
Kết nối Wifi	WIFI 6 2.4Ghz	WIFI 5 2.4Ghz
Bluetooth Pairing	✓	✗
Preset Patrol	✓	✗

* Thông số chi tiết quý khách vui lòng xem trên datasheet sản phẩm.

SKY SERIES

Camera Wifi quay quét ngoài trời



Tính năng và sản phẩm	KX-S5BW
Giá bán lẻ	2.140.000đ
Độ phân giải	3MP / 5MP
Góc nhìn	78°
Tầm nhìn ban đêm	30m
Chuẩn nén	H.265
Theo dõi thông minh	✓
Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ tối đa	256GB
Đàm thoại 2 chiều	✓
Phát hiện xe / con người	✓
Báo động chủ động	✓
IVS (Bảo vệ chu vi)	✗
Preset Patrol	✓
Bluetooth Pairing	✓
Kết nối Wifi	WIFI 6 2.4Ghz
Tên miền KBVISION	✗

Camera Wifi thân cố định ngoài trời



Tính năng và sản phẩm	KX-A2013WN-A	KX-A21F / KX-A41F	KX-C21L / KX-C41L
Giá bán lẻ	993.000đ	1.147.000đ / 1.382.000đ	1.498.000đ / 1.633.000đ
Độ phân giải	2MP	2MP / 4MP	2MP / 4MP
Góc nhìn	100°	98° / 98°	98° / 98°
Đàm thoại 2 chiều	✓	chỉ Mic	✓
Tầm nhìn ban đêm	30m	30m	30m
Có màu ban đêm	✗	✓	✓
Chuẩn nén	H.265+	H.265+	H.265+
Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ tối đa	256GB	256GB	256GB
Báo động chủ động	✗	✗	✓
Phát hiện con người	✓	✓	✓
Kết nối Wifi	2.4Ghz	2.4Ghz	2.4Ghz
Tên miền KBVISION	✓	✓	✓

CAMERA IP - DÒNG LITE

LẮP ĐẶT DỄ DÀNG - SỬ DỤNG ĐƠN GIẢN

KBVISION.TV | IP67 | PoE

H.265+ | ONVIF | Phát hiện người* | WDR 120dB*



LITE HỒNG NGOẠI

	Model / Giá	Độ phân giải	Tầm xa hồng ngoại	Ống kính	Chất liệu	Mic	Tính năng khác
	KX-A2111CN3 KX-A2111CN3-VN 1.065.000 đ	2.0MP	30m	3.6mm (84°)	Nhựa		
	KX-A2112CN3 KX-A2112CN3-VN 1.065.000 đ			2.8mm (102°)			
	KX-A2012TN3-VN Liên hệ			3.6mm (92°)	Kim loại + nhựa		
	KX-C2012SN3 2.050.000 đ			3.6mm (91°)	Kim loại + kính		Thẻ nhớ max 256GB Bảo vệ vành đai
	KX-A2011LN-A KX-A2011LN-A-VN 1.510.000 đ			3.6mm (86°)	Kim loại + nhựa	✓	Phát hiện người
	KX-A2003N-A KX-A2003N-A-VN 1.585.000 đ		80m	3.6mm (86°)	Kim loại + nhựa	✓	Thân lớn Chân để rời
	KX-A4111LN-A KX-A4111LN-A-VN 2.295.000 đ	4.0MP	30m	3.6mm (78°)	Kim loại + nhựa	✓	Phát hiện người WDR 120dB
	KX-A4001TN-A 2.400.000 đ			3.6mm (78°)	Kim loại		
	KX-A4112LN-A 2.295.000 đ			2.8mm (92°)	Kim loại + nhựa		

LITE FULL COLOR

	Model / Giá	Độ phân giải	Tầm xa LED	Ống kính	Chất liệu	Mic	Tính năng khác
 	KX-AF2111N3 KX-AF2111N3-VN 1.710.000 đ	2.0MP	15m	3.6mm (88°)	Kim loại + nhựa		Phát hiện chuyển động
 	KX-AF2112N3 1.710.000 đ		15m	3.6mm (91°)			Phát hiện chuyển động
 	KX-AF2013N3-V-A KX-AF2013N3-V-A-VN 2.230.000 đ		35m	3.6mm (88°)		✓	Thân lớn Chân để rời

LITE ẢNH SÁNG KÉP THÔNG MINH

	Model / Giá	Độ phân giải	Tầm xa IR & LED	Ống kính	Chất liệu	Mic	Tính năng khác
	KX-AF2112N-DL-A KX-AF2112N-DL-A-VN 1.530.000 đ	2.0MP	30m (IR & LED)	2.8mm (104°)	Kim loại + nhựa		Phát hiện con người Ảnh sáng kép thông minh
	KX-AF2113N-DL-A-VN 1.375.000 đ			3.6mm (88°)			
	KX-AD2111CN-A KX-AD2111CN-A-VN 1.200.000 đ		30m (IR) 15m (LED)	3.6mm (87°)	nhựa		
	KX-AD2112CN-A KX-AD2112CN-A-VN 1.200.000 đ			2.8mm (105°)			
	KX-AD4111N-A KX-AD4111N-A-VN 1.920.000 đ	4.0MP	30m (IR & LED)	3.6mm (78°)	Kim loại + nhựa		Phát hiện con người
	KX-AD4112N-A KX-AD4112N-A-VN 1.920.000 đ			2.8mm (94°)			

Lite AI⁺ Camera IP - Dòng Lite AI



- AI** Tính năng thông minh AI
Hàng rào ảo - Khu vực cấm - SMD Plus
- Tích hợp Mic**
- Chống bụi nước IP67**
- Thẻ nhớ max 256GB**
- H.265+**
- Auto Register**
- WDR 120dB**
- PoE**
- KBVISION.TV**
- Starlight / Sony Starvis**

LITE AI HỒNG NGOẠI

	Model / Giá	Độ phân giải	Tầm xa hồng ngoại	Ống kính	Chất liệu	Cổng Audio & alarm i/o
	KX-CAi2003SN-AB 3.030.000 đ	2.0MP	80m	3.6mm (88°)	Kim loại	Alarm 1in/1out, Audio 1in/1out
	KX-CAi4002SN-A 2.795.000 đ	4.0MP	30m	2.8mm (95°)	Kim loại + nhựa	
	KX-CAi4003SN-AB 3.300.000 đ		80m	3.6mm (84°)	Kim loại	Alarm 1in/1out, Audio 1in/1out
	KX-CAi8001SN-A Liên hệ	8.0MP	30m	3.6mm (88°)	Kim loại	

MẮT ĐÊM

Thấy rõ mọi thứ - Bất kể ngày đêm



IP COLOR PRO - MẮT ĐÊM

	Model / Giá	Độ phân giải	Tầm xa LED	Ống kính	Chất liệu	Mic & loa	Khác
	KX-CAi4003N-PRO 4.020.000 đ	4.0MP	50m	3.6mm (94°)	Kim loại + nhựa	Mic	
	KX-CAi4004N-PRO 3.750.000 đ		30m	2.8mm (112°)		Mic	
	KX-C4007CPN-PRO 3.275.000 đ		50m	4mm (97°)		Mic & loa	Preset, Tour, SmartTracking SMD 3.0 Bảo động đèn còi

LITE AI ÁNH SÁNG KÉP THÔNG MINH

	Model / Giá	Độ phân giải	Tầm xa LED & hồng ngoại	Ống kính	Chất liệu	Cổng Audio & alarm I/O
	KX-CAiF2001N-DL-A 2.930.000 đ	2.0MP	30m	3.6mm (88°)	Kim loại	
	KX-CAiF2003N-DL-AB 3.090.000 đ		50m & 60m	3.6mm (84°)		Alarm 1in/1out, Audio 1in/1out
	KX-CAiF4001N-DL-A 2.900.000 đ	4.0MP	30m	3.6mm (78°)	Kim loại	
	KX-CAiF4003N-DL-AB 3.675.000 đ		50m & 60m	3.6mm (84°)		Alarm 1in/1out, Audio 1in/1out
	KX-CAiF5003N-DL-AB 4.465.000 đ	5.0MP	50m & 60m	3.6mm (92°)	Kim loại	Alarm 1in/1out, Audio 1in/1out

LITE AI FULL COLOR

	Model / Giá	Độ phân giải	Tầm xa LED	Ống kính	Chất liệu	Cổng Audio & alarm I/O
	KX-CAiF2003SN-AB 2.795.000 đ	2.0MP	50m	3.6mm (85°)	Kim loại + nhựa	Alarm 2in/1out, Audio 1in/1out
	KX-CAiF4001SN-A 2.930.000 đ	4.0MP	30m	3.6mm (82°)	Kim loại	
	KX-CAiF4003SN-AB 3.140.000 đ		50m		Kim loại + nhựa	Alarm 2in/1out, Audio 1in/1out

Camera IP - Dòng Pro AI

Tính năng thông minh AI

Hàng rào ảo

Khu vực cấm

SMD 4.0

Tích hợp Mic

Thẻ nhớ max 256GB

Starlight / Sony Starvis

PoE

IP67

AI SSA

Quick Pick

AI Coding

Auto Register

Defog

WDR 120dB

AFSA

KBVISION.TV

	Model / Giá	Độ phân giải	Tầm xa hồng ngoại	Ống kính	Chất liệu	Cổng Audio & alarm I/O
	KX-CAi2205MN2 6.530.000 đ	2.0MP	60m	2.7mm-13.5mm (104°-29°)	Kim loại	
	KX-CAi4205MN2 6.890.000 đ	4.0MP		2.7mm-13.5mm (109°-29°)		

ĐẦU GHI HÌNH IP

H.265+

KBVISION.TV

HDMI 4K / 1080P

ONVIF

Audio in/out

AI by Camera

P2P

	Model / Giá	Số kênh	HDD	Băng thông	Khả năng giải mã	AI by camera
	KX-A8124N2 KX-A8124N2-VN 1.685.000 đ	4 kênh	1 HDD (max 8TB)	80Mbps	1ch 8MP / 1ch 5MP / 2ch 4MP / 2ch 3MP / 4ch 1080P	
	KX-A8128N2 KX-A8128N2-VN 1.955.000 đ	8 kênh				
	KX-A4K8114N2 2.460.000 đ	4 kênh	1 HDD (max 16TB)	80Mbps	1ch 12MP / 1ch 8MP / 2ch 5MP / 3ch 4MP / 6ch 1080p	IVS, SMD Plus
	KX-A4K8108N3 3.110.000 đ	8 kênh	1 HDD (max 20TB)	80Mbps	1ch 12MP / 1ch 8MP / 2ch 5MP / 3ch 4MP / 6ch 1080p (AI off)	IVS, SMD Plus
	KX-A4K8116N3 3.870.000 đ	16 kênh		144Mbps		
	KX-C4K8104SN2 3.180.000 đ	4 kênh	1 HDD (max 10TB)	80Mbps	4ch 1080p	IVS, SMD Plus Face Detection
	KX-C4K8104SN3 3.365.000 đ	4 kênh	1 HDD (max 20TB)	80Mbps	1ch 12 MP / 2ch 8 MP / 3ch 5 MP / 4ch 4 MP / 8ch 1080p	IVS, SMD Plus Face Detection Face Recognition
	KX-C4K8108SN3 3.610.000 đ	8 kênh		80Mbps		
	KX-C4K8116SN3 4.255.000 đ	16 kênh		160Mbps		
	KX-C4K8216SN3 6.040.000 đ	16 kênh	2 HDD (max 20TB)	160Mbps	1ch 12 MP / 2ch 8 MP / 3ch 5 MP / 4ch 4 MP / 8ch 1080p	IVS, SMD Plus Face Detection Face Recognition SMD Plus by NVR
	KX-C4K8232SN3 7.340.000 đ	32 kênh				

ĐẦU GHI HÌNH EN2 - EN3

	Model / Giá	Số kênh	HDD	Băng thông	Camera tối đa	Khả năng giải mã	AI by NVR				AI by camera			
							Phát hiện khuôn mặt	Nhận diện khuôn mặt	IVS	SMD Plus	Video metadata	ANPR	Đếm người	Phân tích hành vi
	KX-CAi4K8208EN2 Liên hệ	8 kênh	2 HDD (max 16TB)	256Mbps	16MP	2ch 16MP/2ch 12MP 4ch 8MP/6ch 5MP 8ch 4MP (AI off)	✓	✓	✓	✓			✓	✓
	KX-DAi4K8208EN3 10.425.000 đ	8 kênh	2 HDD (max 20TB)	384Mbps	32MP	2ch 32MP/8ch 8MP (AI off)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	KX-DAi4K8216EN3 11.700.000 đ	16 kênh				2ch 32MP/8ch 8MP 12ch 5MP/16ch 4MP (AI off)								
	KX-DAi4K8432EN3 19.850.000 đ	32 kênh	4 HDD (max 20TB)			2ch 32MP/8ch 8MP/ 12ch 5MP/16ch 4MP/ 32ch 1080p (AI off)								
	KX-DAi4K8832EN3 33.360.000 đ	32 kênh	8 HDD (max 20TB)			2ch 32MP/8ch 8MP/ 12ch 5MP/16ch 4MP/ 32ch 1080p (AI off)								
	KX-DAi4K8216EN3P16 20.750.000 đ	16 kênh 16 PoE	2 HDD (max 20TB)	384Mbps	32MP	2ch 32MP/8ch 8MP 12ch 5MP/16ch 4MP (AI off)								

CAMERA SPEEDDOME

Xóa bỏ mọi giới hạn

	Model / Giá	Cảm biến & Độ phân giải	Zoom quang	Tầm xa hồng ngoại	Chức năng tuần tra PTZ	Chức năng thông minh	Audio & Alarm I/O	Thẻ nhớ	Chuẩn bảo vệ	Nguồn
	KX-D2007PC3 14.900.000 đ	2.0MP Sony Starvis™ CMOS	25X	150m	Preset, Tour, Pattern, Scan, Idle Motion		✓		IP66	24VDC /2.5A
	KX-C2007IRPN3 8.590.000 đ	2.0MP Sony Starvis™ CMOS	4X	50m	Preset, Tour, Pattern, Scan, Idle Motion	Bảo vệ vành đai, SMD 3.0, Phát hiện khuôn mặt	✓ Mic	512GB	IP66 IK10 Chống sét 6kV	12VDC /1A PoE
	KX-CAi2167PN 12.175.000 đ	2.0MP Sony Starvis™ CMOS	16X	100m	Preset, Tour, Pattern, Scan, Pan Idle Motion	SMD 3.0, phát hiện khuôn mặt, Auto Tracking, bảo vệ vành đai...	✓	512GB	IP66, Chống sét 6kV	12VDC /2A PoE+
	KX-CAi2167ePN 10.785.000 đ	2.0MP Sony Starvis™ CMOS	16X	100m	Preset, Tour, Pattern, Scan, Pan Idle Motion	Bảo vệ vành đai, SMD, Phát hiện khuôn mặt	✓	512GB	IP66, Chống sét 6kV	12VDC /3A PoE
	KX-CAi2258ePN 15.150.000 đ		25X							
	KX-CAi2258eGPN 16.370.000 đ	2.0MP@50/60fps Sony Starvis™ CMOS				SMD 4.0, Phát hiện khuôn mặt, Bảo vệ vành đai, AcuPick				
	KX-DAi2258PN3 21.120.000 đ	2.0MP@50/60fps Sony Starvis™ CMOS	25X	150m	Preset, Tour, Pattern, Scan, Pan Idle Motion	Auto tracking, Bảo vệ vành đai, SMD 4.0	✓	512GB	IP67 IK10, Chống sét 6kV	24VDC /2.5A PoE+
	KX-DAi2328PN2 25.450.000 đ		32X			Phát hiện khuôn mặt, Quick Pick				



CAMERA HD ANALOG 4 IN 1

Hình ảnh sắc nét - Kết nối dễ dàng - Độ bền vượt trội

Dòng hồng ngoại	Model / Giá	Chipset & Độ phân giải	Ống kính	Tầm xa hồng ngoại	Chất liệu	Chuẩn chống bụi nước	Mic
	KX-A2112C4-VN 455.000 đ	2.0 MP Sony NIR	3.6mm (88°)	20m	Nhựa		

Dòng có màu ban đêm	Model / Giá	Chipset & Độ phân giải	Ống kính	Tầm xa LED & hồng ngoại	Chất liệu	Chuẩn chống bụi nước	Mic
	KX-AD2112C-A-VN 555.000 đ	2.0 MP Sony SNR1s	2.8mm (100°)	20m (LED) 25m (IR)	Nhựa	IP67	✓
	KX-AD5111C-A 1.000.000 đ	5.0MP Sony SNR1s	3.6mm (92°)	20m (LED) 30m (IR)	Nhựa	IP67	✓
	KX-AD5112C-A 930.000 đ		2.8mm (106°)	20m (LED) 25m (IR)			

ĐẦU GHI HÌNH XVR

Ổn định - Bền bỉ - Hiệu suất cao



	Model / Giá	Số kênh	HDD	Độ phân giải	Kênh IP hỗ trợ	Playback	Tính năng AI		
							SMD	IVS	Nhận diện khuôn mặt
	KX-7104Ai-VN 1.510.000 đ	4 kênh	1 HDD (max 6TB)	1080N / 720P 960H / D1 CIF	4+1	4 kênh	✓		
	KX-7108Ai-VN 1.785.000 đ	8 kênh			8+2	1/4/9 kênh	✓		
	KX-CAI7116H1-VN 3.595.000 đ	16 kênh	1 HDD (max 10TB)		16+2	1/4/9/16 kênh	✓		
	KX-DAI8104H3 2.380.000 đ	4 kênh	1 HDD (max 6TB)	5MP 5M-N 4M-N 1080P	4+2	1/4 kênh	✓	✓	✓
	KX-DAI8108H3 3.610.000 đ	8 kênh	1 HDD (max 10TB)		8+4	1/4/9/16 kênh			

CAMERA CHUYÊN DỤNG

CAMERA GIAO THÔNG CHUYÊN DỤNG

PHỤ KIỆN



KX-E4008ITN

Liên hệ

- Camera IP 4MP chuyên dùng cho giao thông và chụp biển số
- 1/1.8" CMOS chất lượng cao.
- Giám sát giao thông: Chụp ảnh biển số, phát hiện tốc độ, phát hiện vi phạm, dò tìm qua loại phương tiện: lên đến 11 loại xe và 12 màu sắc khác nhau
- Hồng ngoại 30m
- Tích hợp sẵn ống kính motorized
- Kết hợp với phần mềm quản lý giúp lưu trữ và xuất thông tin vi phạm
- Hỗ trợ thẻ nhớ max256GB
- DC12V, DC36V, PoE, IP67



KX-E4008ITN-L

Liên hệ

- Camera IP 4MP chuyên dùng cho giao thông và chụp biển số
- 1/1.8" CMOS chất lượng cao.
- Giám sát giao thông: Chụp ảnh biển số, phát hiện tốc độ, phát hiện vi phạm, dò tìm qua loại phương tiện: lên đến 11 loại xe và 12 màu sắc khác nhau
- Đèn LED 30m
- Tích hợp sẵn ống kính motorized
- Kết hợp với phần mềm quản lý giúp lưu trữ và xuất thông tin vi phạm
- Hỗ trợ thẻ nhớ max256GB
- DC12V, DC36V, PoE, IP67



KX-F9008ITN2

Liên hệ

- Camera IP 9.0 MP chuyên dụng dành cho giao thông
- 9.0MP hỗ trợ 3 làn đường.
- Tích hợp bộ xử lý đa lõi, hiệu năng cao
- Cảm biến hình ảnh chất lượng cao.
- Chụp ảnh biển số, chụp ảnh vi phạm luật giao thông (quá tốc độ; vượt đèn đỏ), tìm kiếm thông minh: lên đến 11 loại xe và 11 màu sắc khác nhau
- IP66
- AC100~240V, công suất ≤20W



KX-F2501R3

Liên hệ

- Thiết bị giám sát tốc độ xe ở 1 làn đường
- Tần số phát sóng 24.125GHz
- Tốc độ giám sát từ 10-250Km/h
- Nhiệt độ hoạt động -30oC~+70oC
- cấp DC 12V/AC 24V



KX-F1880B

Liên hệ

- Chân đế cho camera giao thông



KX-F8020LC

Liên hệ

- Thiết bị giám sát tín hiệu giao thông 20 cổng
- Kết hợp với đèn tín hiệu giao thông, hỗ trợ 20 kênh tín hiệu riêng biệt 220VAC.
- Quản lý qua giao thức mạng, cổng mạng RJ45 10/100Mbps
- Nhiệt độ hoạt động: -40oC~+65oC
- 12VDC
- Hỗ trợ nút reset



KX-F8412ESN

Liên hệ

- Thiết bị lưu trữ camera giao thông 12 kênh, 16 kênh Video Access/12 kênh ANPR
- Chống xóa dữ liệu trực tiếp
- Tìm kiếm dữ liệu phương tiện
- 2 ổ cứng 4TB, tối đa 4 ổ cứng
- 4G, GPS, Auto Register, ANR
- 18 cổng RJ45, 2 cổng quang, 2 RS232, 4 RS485, 2 USB, 1 khe sim 4G,
- audio 1in/1out, alarm 4in/4out, 1out 12VDC



KX-F42FL

Liên hệ

- Đèn trợ sáng cho camera giao thông
- Loại đèn: LED ánh sáng ấm 3500K
- Tầm xa chiếu sáng: 26m
- Khả năng chiếu sáng: 3 làn đường
- Chức năng: Strobe, Flashlight
- Đồng bộ chụp ảnh, đồng bộ quay video
- Trọng lượng: 3.6kg
- Nguồn cấp: 100-240VAC



KX-FL300A

Liên hệ

- Đèn Flash ánh sáng trắng
- Điều khiển công suất chính xác và ổn định, công nghệ ổn định điện tiên tiến.
- Hỗ trợ 1 làn xe.
- Thời gian xử lý thấp, dưới 80ms, chụp nhanh 2 ảnh liên tục. Dưới môi trường không ánh sáng, hỗ trợ máy ảnh trực tiếp để chụp nhanh rõ ràng, mẫu xe, mặt lái xe
- Để cài đặt.

CAMERA IP ĐỂM NGƯỜI



KX-FAi4014SN

Liên hệ

- Camera IP điểm người ống kính kép 4MP
- 1/2.8" Sony Starvis, 2560x1440@25/30fps
- H.265+; H.264+; H.264; MJPEG
- 3D-DNR, Starlight, True-WDR (120dB)
- Ống kính 2.0mm (122°), Hồng ngoại 20m
- Hỗ trợ thẻ nhớ max 512GB
- Đàm thoại 2 chiều
- Điểm người, Bảo vệ vành đai, Phát hiện khuôn mặt, Phân tích hành vi thông minh
- Audio 2in/1out, Alarm 2in/2out, 1 cổng CVBS, 1 cổng output 12VDC
- 12V DC/PoE, IP67, IK10, Kim loại.



KX-F02NVD-FHD

Liên hệ

- Thiết bị giải mã video 2 cổng HDMI
- 2-ch 8MP / 5-ch 4MP / 10-ch 1080P / 32-ch D1
- H.265/H.264
- Xuất hình: 2 x HDMI output, max: 1080P
- Chia khung: 1/4/6/8/9/16/25, hỗ trợ MxN tùy chỉnh, MxN ≤ 36
- Hỗ trợ Scheme tour
- RJ45 1000Mbps, cổng Audio out 3.5mm, 1 cổng RS232, 3 cổng USB
- Nguồn cấp: DC12V (adapter)

VIDEO WALL



KX-F70M

Liên hệ

- Trung tâm quản lý sử dụng cho các dự án lớn hỗ trợ tối đa 60 màn hình
- Hỗ trợ xuất hình 80ch@4K or 320ch@1080P or 720ch@720P or 1500ch@D1 signal decoding (full configured)
- Chia khung hình 1/4/6/8/9/16/25/36 tối đa 60 màn hình
- Hỗ trợ tối đa 10 card video(input+output)
- 6 cổng RJ45 200~240V AC

SERVER LƯU TRỮ



KX-F320R16ST2

Liên hệ

- Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera
- Kích thước Case chuẩn 3U, 16 ổ cứngx18TB, Hỗ trợ 320 kênh
- Băng thông tối đa 800 Mbps
- Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD
- Hỗ trợ N+M cluster, 2 RJ45, 1eSATA, miniSAS, ONVIF



KX-F320R24ST-H

Liên hệ

- Server lưu trữ dùng để ghi hình camera
- Hỗ trợ tối đa 18TB, 24 ổ cứng
- Tích hợp lên đến 320 kênh
- Băng thông tối đa 800 Mbps
- Chuẩn ONVIF 2.4
- Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD



KX-F320R36ST-H

Liên hệ

- Server lưu trữ dùng để ghi hình camera
- Hỗ trợ tối đa 18TB, 36 ổ cứng
- Tích hợp lên đến 320 kênh
- Băng thông tối đa 800 Mbps
- Chuẩn ONVIF 2.4
- Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD



KX-F512R48ST

Liên hệ

- Server lưu trữ dùng để ghi hình camera
- Kích thước Case chuẩn 8U, 48 ổ cứng
- Tích hợp lên đến 512 kênh, băng thông tối đa 1024 Mbps
- Chuẩn ONVIF 2.4
- Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD

CAMERA ULTRA AI 2MP ZOOM QUANG 12X



KX-Dai2005MSXN-EAB

Liên hệ

2MP 12X

- . 1/2.8" SONY STARVIS™ CMOS, 2MP 25/30 fps@1080P (1920×1080)
- . H.265+, H.265 và H.264, AI Coding, Starlight
- . Ống kính motorized 5mm-60mm, **Zoom quang học 12x**
- . Cung cấp khả năng phát hiện đối tượng lên đến 551.7m
- . Hồng ngoại **150m**, WDR(120dB).
- . AI SSA: tự động điều chỉnh hình ảnh tương thích với môi trường bằng AI.
- . Bảo vệ vành đai: phát hiện di chuyển nhanh, lảng vảng tụ tập đám đông, đỗ xe trái phép, vật thể bị rơi/bị lấy mất.
- . Phát hiện khuôn mặt kèm phân tích thuộc tính khuôn mặt.
- . People Counting, Heatmap, SMD 3.0, Video metadata và Phát hiện âm thanh bất thường, Acupick
- . Hỗ trợ thẻ nhớ max 1TB
- . Tích hợp mic, Alarm 2in/1 out , audio 1in/1out, ONVIF, IP67, IK10, Kim loại
- . DC12V/PoE, ePoE, truyền tải nguồn PoE lên đến 700m

CAMERA ULTRA AI 4MP - NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT



KX-EAi4305MN-EB-X4

Liên hệ



- . 1/1.8" CMOS, 4MP 50/60 fps@(2688×1520), tùy chọn nâng cấp lên 120fps@2MP.
- . H.265+ và H.264, Công nghệ DeepLight, AI-Powered Image
- . Hồng ngoại 120m, WDR 150dB, Bảo vệ vành đai
- . Phát hiện và chụp ảnh khuôn mặt, có phân tích thuộc tính khuôn mặt, **Nhận diện khuôn mặt**, Hỗ trợ 5 cơ sở dữ liệu với 200.000 khuôn mặt. Phát hiện đồ bảo hộ lao động
- . **Video Metadata**, People Counting, Heatmap, Phát hiện vật thể bỏ rơi, vật thể lấy mất, phát hiện lảng vảng, tụ tập, heatmap, ANPR, Quản lý chỗ đỗ xe...
- . Privacy Protection: đảm bảo tính riêng tư tối đa
- . Ống kính motorized 8-32mm (43°-15°)
- . Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ max 1TB
- . Onvif, IP67, IK10, DC12V/AC24V hoặc PoE+, ePoE, Kim loại
- . Alarm 3in/2out, Audio 1in/1out. 1 cổng cấp nguồn ra 12VDC 700mA
- . Tùy chọn loại vỏ bảo vệ chống ăn mòn tiêu chuẩn NEMA 4X

CAMERA 4G



KX-CF4403GN-AL-4G

Liên hệ



- . **Camera 4G thân ngoài trời 4MP**
- . 4 MP (2688×1520)@25/30 fps, H.265+
- . WDR(120dB)
- . Ống kính 3.6mm (option 2.8mm, 6mm)
- . Tích hợp đèn hồng ngoại và đèn led ánh sáng âm
- . Hồng ngoại tầm xa: 50m, Led ánh sáng âm: 30m
- . Cảm biến PIR, SMD 3.0 (phân biệt người và xe)
- . Báo động chủ động bằng đèn chớp và còi hú
- . **Tích hợp khe sim 4G.**
- . Tích hợp chip nhớ eMMC 8GB
- . Tích hợp Mic và loa, đàm thoại 2 chiều
- . Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB
- . ONVIF, KBVISION.TV và P2P, AutoRegister 1.0
- . Alarm 1 in/1 out, Audio 1 in/1 out , 1 RS485, 1 RJ45
- . DC12V, kim loại+ nhựa, IP67 , có sẵn chân đế

CAMERA ULTRA AI 4MP - XUẤT HÌNH HDMI TRỰC TIẾP



KX-Dai4004MN-HDMI

Liên hệ



- . 1/2.9" Sony Starvis 4.0MP, 25/30fps@4MP (2688×1520)
- . H.265+, WDR (120dB), Hồng ngoại 40m
- . Ống kính motorized 2.7 mm-13.5 mm (104° – 29°)
- . **Xuất hình trực tiếp qua cổng HDMI output 1.4a (female plug)** . Độ phân giải xuất hình tối đa 2560×1440@25/30 fps, và 1080p/720p@50/60 fps. HDMI tự động tương thích với màn hình.
- . Tích hợp mic, Audio 1in/1out, Alarm 2in/1out
- . Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ max 512GB
- . 12VDC, 24VAC, PoE, ePoE, IP67, IK10, Kim loại
- . Phát hiện và chụp ảnh khuôn mặt
- . SMD 3.0 phân loại giữa người và phương tiện
- . Bảo vệ chu vi, AI SSA, Heat map, Video metadata, AcuPick
- . Đếm người qua vạch và đếm người trong khu vực
- . Phát hiện vật thể bị bỏ rơi / bị lấy mất, lảng vảng, tụ tập đám đông, đỗ xe trái phép...

CAMERA ULTRA AI 4MP - FULL COLOR LED 70M



KX-DaiF4005MN2-EAB

Liên hệ



- . 1/1.8" CMOS 4MP, 25/30 fps@(2688 × 1520)
- . H.265+, AI Coding, Starlight, WDR (140dB).
- . **Tầm xa đèn LED: 70m (4 bóng LED)**
- . LDC chống cong hình...
- . Bảo vệ vành đai
- . Chụp ảnh khuôn mặt (face detection), phân tích thuộc tính khuôn mặt.
- . People Counting, Heatmap, phát hiện vật thể bỏ rơi, vật thể bị lấy mất.
- . SMD 3.0, AcuPick và Video Metadata
- . Ống kính motorized 2.7mm - 12mm
- . Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ max 512GB
- . Tích hợp mic kép và loa, đàm thoại 2 chiều
- . Alarm 2 in / 1 out, Audio 1 in / 1 out
- . ONVIF, IP67, Kim loại, DC12V / PoE , ePoE

CAMERA PTZ - TOÀN CẢNH PANORAMIC 360



KX-F16440MSPN2

Liên hệ

- . **Camera PTZ đa ống kính toàn cảnh panoramic 360° 16MP+4MP**
- . Camera 360 độ: 16MP (8x2MP) 8192x1800@30fps
- . Camera PTZ Zoom 40x: 4MP 2560x1440@30fps
- . Starlight, H.265+, xuất hình ảnh ra 2 kênh riêng biệt
- . AR Panorama, WDR 120dB (PTZ), True-WDR (panoramic)
- . Tripwire, Intrusion, vật thể bỏ rơi/ lấy mất, lảng vảng, tụ tập đám đông đỗ xe trái phép, phát hiện khuôn mặt, phân tích đám đông, phân tích xe cộ
- . Video metadata, Smart tracking
- . Hỗ trợ thẻ nhớ max 512GB
- . Audio: 2in/ 2 out, alarm: 7in/ 3out
- . Nguồn: 36VDC (±50%), IP66
- . Sản phẩm đã kèm nguồn và chân đế.

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH

THIẾT BỊ CHẤM CÔNG - KIỂM SOÁT RA VÀO



KX-VDP02HWN

3.975.000 đ

- . Màn hình cảm ứng Color 7-inch TFT LCD cảm ứng, tỉ lệ 1024x600
- . Kết nối với hệ thống camera trong nhà
- . Mở khóa từ xa, Hỗ trợ cuộc gọi khẩn cấp
- . Để lại video hoặc tin nhắn văn bản
- . DND mode: Không làm phiền
- . Đàm thoại 2 chiều.
- . 1 cổng mạng 10/100, SD card.
- . 12VDC 1A, PoE(36-57V, 0.35A)

THIẾT BỊ CHẤM CÔNG - KIỂM SOÁT RA VÀO NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT



KX-FR04TA

Liên hệ

- . **Thiết bị kiểm soát ra vào bằng nhận diện khuôn mặt**
- . Màn hình LCD 4.3", độ phân giải 480 × 272
- . Mở khóa bằng khuôn mặt, mật khẩu và mở khóa theo lịch trình
- . Ống kính góc rộng 2MP, đèn trắng tự động hoặc thủ công.
- . Khoảng cách nhận diện 0.3 m – 1.5 m
- . Tỉ lệ chính xác 99.9%, tốc độ nhận diện 0.2s
- . 2000 người dùng, 2000 khuôn mặt, 2000 mật khẩu và 300000 sự kiện
- . Phát hiện khuôn mặt, tùy chỉnh bằng giọng nói
- . WiFi, 1 × USB 2.0, Nguồn DC 12V 1.5A

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH



KX-VDP11GWN

3.850.000 đ

- . **Nút nhấn chuông cửa wifi 2.0 MP**
- . Góc rộng 110° ngang, 62° dọc.
- . Quan sát ban đêm với hồng ngoại
- . Mic và loa, đàm thoại 2 chiều
- . Cổng kết nối: Nút nhấn exit, trạng thái cửa, khóa từ, Cổng RJ45. Nút nhấn cảnh báo chống cạy mở
- . Mở cửa tại chỗ (IC card). Mở cửa từ xa
- . Hỗ trợ chụp ảnh, để lại lời nhắn video
- . Hỗ trợ thẻ nhớ max 256GB. IP65, lắp ngoài trời (cần dùng sealant/silicon)
- . DC12V-33V, PoE, nhựa PC+ABS
- . Tặng kèm vỏ che trong hộp. Lắp đặt nổi



KX-VDP05HN

Liên hệ

- . **Màn hình cảm ứng color**
- . 10-inch TFT LCD tỉ lệ 1024x600
- . Kết nối với hệ thống camera trong nhà
- . Tự động chụp ảnh và ghi hình
- . Đóng mở khóa cửa qua màn hình đàm thoại hoặc qua điện thoại
- . Hỗ trợ cuộc gọi khẩn cấp
- . Audio đàm thoại 2 chiều, 1 cổng mạng 10/100, SD card, DC12V hoặc PoE

SWITCH MẠNG

Switch	Model / Giá	Cổng Access	Tốc độ cổng	Tốc độ truyền tải	Công suất chuyển mạch	Nguồn cấp
	KX-CSW16G2 3.030.000 đ	16 cổng 1000 Mbps	1000 Mbps	23.8 Mbps	32G	AC100V-AC240V
	KX-CSW24G2 4.080.000 đ	24 cổng 1000 Mbps	1000 Mbps	35.7 Mbps	48G	AC100V-AC240V

SWITCH POE

Switch PoE	Model / Giá	Cổng kết nối	Công suất chuyển mạch	Công suất PoE tổng	Cổng Hi-PoE	Nguồn	Chống sét	PoE Extend	PoE Watchdog
	KX-ASW04-P2 985.000 đ	4p PoE 100Mbps + 2p Uplink 100Mbps	1.2 Gbps	36W		AC100- AC240V	6kV	✓	✓
	KX-ASW08-P 1.590.000 đ	8p PoE 100Mbps + 2p Uplink 100Mbps	2.0 Gbps	65W		AC100- AC240V	6kV	✓	✓
	KX-CSW16-PFL2 6.140.000 đ	16p PoE 100Mbps + 4p Uplink combo (2RJ45/2SFP) 1000Mbps	7.2 Gbps	135W	2 cổng 90W	AC100- AC240V	4kV	✓	✓
	KX-CSW24-PFL2 6.950.000 đ	24p PoE 100Mbps + 4p Uplink combo (2RJ45/2SFP) 1000Mbps	8.8 Gbps	240W	2 cổng 90W	AC100- AC240V	4kV	✓	✓


CÁP MẠNG DAHUA

 CAT6 DH-PFM920I-6UN-CN 4.680.000 đ	 DH-PFM920I-6UN1-N 4.345.000 đ	 CAT5e DH-PFM920I-5EUN-m 3.100.000 đ	 CAT5e NÂNG CẤP! DH-PFM920I-5EUN-h 3.315.000 đ
. Cáp mạng UTP CAT6 lõi đồng 305m, thời gian sử dụng lên đến 10 năm . Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất không oxi 99.95% (OFC) . Đường kính lõi: 0.53mm ± 0.02 mm . Chất liệu vỏ cách điện lõi dây: HDPE . Độ dày vỏ cách điện lõi: 0.21 mm . Chất liệu chia lõi: PE . Chất liệu vỏ dây: PVC đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy CE CPR Eca . Độ dày vỏ dây: 0.5 mm . Màu: trắng . Chiều dài cuộn: 305m / 1000ft	. Cáp mạng UTP CAT6 lõi đồng 305m, thời gian sử dụng lên đến 10 năm . Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất 99.97% . Đường kính lõi: 0.5 mm ± 0.01 mm . Chất liệu vỏ lõi dây: HDPE . Đường kính lõi: 0.88 mm ± 0.06 mm . Chất liệu chia lõi: PE . Dây dù chống xe dịch lõi: có . Chất liệu vỏ dây: PVC không chống cháy . Độ dày vỏ dây: 0.45 mm . Màu vỏ: Trắng . Chiều dài cuộn: 305m / 1000ft	. Cáp mạng UTP CAT5e lõi đồng 305m, độ bền lên đến 10 năm . Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất không oxi 99.97% (OFC) . Đường kính lõi: 0.45mm ± 0.01 mm . Chất liệu vỏ cách điện lõi dây: HDPE . Độ dày vỏ lõi: 0.18 mm . Chất liệu vỏ dây: PVC đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy IEC 60332-1-2 . Độ dày vỏ dây: 0.5 mm . Màu dây: xám . Chiều dài cuộn: 305m / 1000ft	. Cáp mạng UTP CAT5e lõi đồng 305m, độ bền lên đến 10 năm . Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất không oxi 99.97% (OFC) . Đường kính lõi: 0.45mm ± 0.01 mm . Chất liệu vỏ cách điện lõi dây: HDPE . Độ dày vỏ lõi: 0.20 mm, dễ bấm đầu . Chất liệu vỏ dây: PVC đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy IEC 60332-1-2 . Độ dày vỏ dây: 0.5 mm . Màu dây: xám . Chiều dài cuộn: 305m / 1000ft

PHỤ KIỆN CÁC LOẠI

 DH-PFM320-020EN Liên hệ	 KX-C100NK Liên hệ	 DH-HAP100 Liên hệ	 DH-HAP301 Liên hệ
. Nguồn 12VDC cho camera . Đầu vào AC100-240V 50~60HZ,1A . Đầu ra DC12V 2A . Bảo vệ chống quá áp/ chống quá dòng /chống đoản mạch . Chất lượng tốt - ổn định cao . Nhỏ gọn (vừa hộp kỹ thuật 11x11)	. Bàn điều khiển Camera IP SPEED DOME và đầu ghi . Điều khiển qua mạng . Chức năng điều khiển PTZ 3 chiều (quay trái, phải, zoom in, Zoom out) . Cài đặt điểm, tự động quét, Plan, Tour, Pattern . RS232/ RS485/ RJ45/ RS422USB	. Micro độ nhạy cao . Chống sét, chống sốc điện . Tầm hoạt động 5-40m2 . Độ nhạy -40dB . DV12V (9~15V)	. Micro độ nhạy cao, lọc tiếng ồn . Chống sét, chống sốc điện . Tầm hoạt động 5-150m2 . Độ nhạy -38dB . Vỏ Kim loại, DV12V (9~18V)

THẺ NHỚ

 Thẻ nhớ SanDisk 64GB / 128GB / 256GB 129.000 đ / 239.000 đ / 498.000 đ Bảo hành 1 đổi 1 trong 7 năm (84 tháng)	 Thẻ nhớ Dahua 64GB / 128GB 158.000 đ / 350.000 đ Bảo hành 7 năm (84 tháng)	 Thẻ nhớ IMOU 32GB / 64GB / 128GB 150.000 đ / 212.500 đ / 450.000 đ Bảo hành 1 đổi 1 trong 6 năm (72 tháng)	 Thẻ nhớ Kabe vision 64GB / 128GB 158.000 đ / 350.000 đ Bảo hành 7 năm (84 tháng)
--	---	---	---

DÒNG SẢN PHẨM
CHUYÊN DỤNG CHO DỰ ÁN

KM SERIES

MADE IN MALAYSIA



- ✓ Hỗ trợ dự án
- ✓ Đáp ứng yêu cầu xuất xứ Non-China
- ✓ CO/CQ đầy đủ
- ✓ Chất lượng vượt trội
- ✓ Giá thành cạnh tranh



Trung tâm mua sắm



Sân bay



Ngân hàng



Chính phủ



ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC



CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI KABE T

Trụ sở giao dịch:

📍 Toàn nhà Kabe, 104 Nguyễn XI, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
☎ 0932 685 008 ✉ info@kabegroup.vn 🌐 www.kabegroup.vn/kabet/

Chi nhánh miền Bắc:

📍 42/197/8 Phố Thịnh Liệt, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
☎ 0932 685 158 ✉ info@kabegroup.vn 🌐 www.kabegroup.vn/kabet/