



Kabevision
CÔNG NGHỆ BẢO MẬT SECUDEEP **USA**

GIẢI PHÁP AN NINH TOÀN DIỆN



CATALOGUE 2025

Kabe T

Content

04	Về Kabe Group - Kabe T - Kabe vision	
05	Giải pháp giám sát Kabe vision	
07	Camera Wifi	
09	Camera 4G	
10	Dòng IP	
	• Camera IP	10 - 16
	• Đầu ghi hình IP.....	17 - 18
19	Camera Speeddome	
20	Dòng HD Analog	
	• Camera HD Analog	20
	• Đầu ghi hình HD Analog	21
22	Sản phẩm dành cho dự án	
23	Cáp mạng / Phụ kiện / Thẻ nhớ	
24	Switch	
25	Chuông cửa màn hình / Kiểm soát ra vào	
26	KM Series	
27	KV Series	
28	Giới thiệu app Kabe T Care	

7 Lý do nên chọn Kabe vision

- 1 Công nghệ bảo mật SECUDEEP USA**
 - Bảo vệ điện thoại
 - Bảo vệ tài khoản ngân hàng
- 2 Đa dạng xuất xứ**
 -  KX - Made in China
 -  KV - Made in Vietnam
 -  KM - Made in Malaysia
- 3 Sản phẩm đa dạng từ phổ thông đến dự án**
- 4 Nhập khẩu nguyên chiếc, chất lượng vượt trội**
- 5 Giá cả cạnh tranh**
- 6 Dịch vụ hỗ trợ hàng đầu, bảo hành nhanh chóng**
- 7 Phân phối rộng rãi khắp cả nước**



GIẢI PHÁP LƯU TRỮ BIG DATA

Server lưu trữ chuyên dụng dành cho ngân hàng, quản lý giao thông,...



KBiVMS PRO 2.0

Phần mềm quản lý chuyên nghiệp



NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

Giải pháp nhận diện khuôn mặt dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo AI



CAMERA MẮT ĐÊM

Giải pháp quan sát ban đêm có màu
Năng cao an toàn - Tăng cường an ninh



CAMERA WIFI

Đơn giản - Dễ sử dụng
Phù hợp cho gia đình



GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TOÀN DIỆN

Quản lý tất cả các thiết bị CCTV,
Access Control, Video Door Phone

Kabe Group

since 1999

Kabe T

Kabe Alarm

Học viện Kabe

Kabe Land

Kabe Medtech

Kabe Pharma

Kabe Invest

AIDI HOLDINGS

VIKING
TECH GROUP

Kabe Group thành lập từ năm 1999, là tập đoàn chuyên tập trung đầu tư và phát triển các sản phẩm, dịch vụ thuộc các lĩnh vực: Camera quan sát, báo cháy, thực phẩm dinh dưỡng, tài chính, giáo dục, bất động sản, thiết bị y tế, ...

Kabe Group đã tham gia vào mảng camera quan sát & thiết bị an ninh từ năm 2005. Với 20 năm kinh nghiệm trong ngành, các sản phẩm của Kabe Group đều nhận được sự ưa chuộng từ các đại lý, người tiêu dùng trên cả nước nhờ vào chất lượng vượt trội và dịch vụ hỗ trợ hàng đầu.



Trụ sở chính:

Tòa nhà Kabe, 104 Nguyễn Xí,
Phường 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

☎ 0932 685 008



Chi nhánh miền Bắc:

Phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt,
Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

☎ 0932 685 158

Kabe T

KBVISION
CÔNG NGHỆ BẢO MẬT SECUDEEP USA
SEAGATE

Kabe vision
CÔNG NGHỆ BẢO MẬT SECUDEEP USA
TOSHIBA

dahua
TECHNOLOGY
Western Digital.

IMOU
SanDisk

WISUALARM

Kabe T – thành viên của Kabe Group, chuyên phân phối các sản phẩm CCTV – IT – Báo cháy. Tất cả các sản phẩm do Kabe T phân phối đều thuộc các thương hiệu top đầu như:

KBVISION - Kabe vision – Dahua – Imou – Wisu Alarm - Seagate – Western Digital - SanDisk – Toshiba.

Vai trò của Kabe T là một nhà phân phối chuyên nghiệp với hệ thống quản trị chuẩn mực và mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, nhà sản xuất, với tiềm lực về vốn, hậu cần, marketing và dịch vụ sau bán hàng.

Trong giai đoạn sắp tới, Kabe T sẽ tiếp tục mở rộng phân phối sang các sản phẩm công nghệ có nhu cầu cao nhằm đáp ứng nhu cầu toàn diện cho khách hàng.

Kabe T – Cùng nhau không gì là không thể!

Kabe vision - Thương hiệu camera hàng đầu tại thị trường Việt Nam cung cấp các giải pháp an ninh toàn diện có giá cả cạnh tranh, chất lượng cao và mẫu mã đa dạng.

Ngoài phần cứng, Kabe vision còn cung cấp các giải pháp VMS đầy đủ tính năng, thông minh và độ bảo mật cao.

Bên cạnh đó, với công nghệ bảo mật SECUDEEP USA được tích hợp trên các ứng dụng quản lý camera Kabe vision, các thiết bị và dữ liệu được bảo vệ an toàn 24/7.

An toàn hơn với SECUDEEP!

An toàn hơn với Kabe vision!



Kabe vision
CÔNG NGHỆ BẢO MẬT SECUDEEP USA

PHẦN MỀM GIÁM SÁT & QUẢN LÝ CAMERA THÔNG MINH

HOT

Kabevision-V300

TÍCH HỢP AI



- Nâng cấp camera thông thường thành CAMERA AI
- Đầu tư thấp - Hiệu quả cao - Tối ưu chi phí
- Hỗ trợ camera của tất cả các hãng
- Kết nối linh hoạt

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÓNG HÀNG CHO SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

HOT



- Quan sát rõ QR, mã vận đơn
- Trích xuất video đóng hàng siêu nhanh
- Báo cáo chi tiết, quản lý tiện lợi

Phần mềm miễn phí: **Kabe T Shop**
hỗ trợ đa nền tảng: Android, iOS, Windows



GIẢI PHÁP CAMERA 4G

HOT



- Giám sát không cần Điện - Internet
- Hình ảnh sắc nét, không góc chết
- Dễ dàng triển khai và quản lý
- AI thông minh - Báo động xâm nhập

Sản phẩm đề xuất

Ghi hình 24/24



Đầu ghi hình
KX-DAI4K8208EN3

Camera
KX-S3L-4G
KX-S5L-4G
KX-SM6L-4G
KX-C43SL-4G

GIẢI PHÁP CAMERA GIAO THÔNG, ĐƯỜNG PHỐ



- Giám sát tổng quan đường phố
- Chụp & phân tích biển số tự động
- Quan sát rõ biển số (ngày & đêm)
- Quản lý tập trung, kết nối dễ dàng

Giám sát giao thông

KX-AD2003N-A
KX-CAI4003N-PRO
KX-C43SL-4G

Giám sát biển số

KX-CAI4205M-SN
KX-CAI4205MN2

Phân tích biển số

KX-E4008ITN
KX-E4008ITN-L

1 Đầu ghi hình

KX-DAI4K8216EN3 | KX-DAI4K8232EN3 | KX-C4K8216SN3 | KX-C4K8232SN3

GIẢI PHÁP QUAN SÁT BÀN BIDA



KX-CAI4004N-PRO

- Giám sát toàn cảnh
- Hình ảnh rõ ràng, đêm rực rỡ như ngày
- RTMP: Livestream trực tiếp

OBS Studio (Free)

- Livestream giải đấu
- Chuyển cảnh đa dạng
- Kết nối nhiều camera

Combo đề xuất

Lưu trữ lên đến 22 ngày



8 Camera
KX-CAI4004N-PRO

1 Đầu ghi hình
KX-A4K8108N3

HDD
4TB

GIẢI PHÁP CAMERA CHO AO TÔM, BÈ CÁ



- Giám sát toàn cảnh
- Camera thân lớn dễ dàng lắp đặt
- Hình ảnh rõ ràng, đêm rực rỡ như ngày
- Camera PT quay quét tự động, dễ dàng điều chỉnh xoay trên app

Combo 4 kênh

Lưu trữ lên đến 50 ngày



4 Camera
KX-CAI4003N-PRO
KX-C4007CPN-PRO

1 Đầu ghi hình
KX-A8124N2

HDD
4TB

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP | Tối ưu chi phí - Tiết kiệm nhân công

GIẢI PHÁP CAMERA CHO VƯỜN, RẪY



- Giám sát toàn cảnh, tầm nhìn xa
- AI thông minh, báo động xâm nhập
- Hình ảnh rõ nét ngày & đêm
- Kết nối nhanh chóng, vận hành dễ dàng

Combo 8 kênh

Lưu trữ lên đến 30 ngày



8 Camera + **1 Đầu ghi hình** + **HDD**
 KX-A2003N-A KX-DAI4K8208EN3 4TB
 KX-CAI4003N-PRO KX-A4K810BN3
 KX-CAI2167ePN

GIẢI PHÁP CAMERA CHO NGÂN HÀNG



- Giám sát tổng thể, cổng ra vào
- Quan sát rõ mệnh giá tiền
- Giám sát văn phòng giao dịch
- Lưu trữ lâu dài, đảm bảo an toàn dữ liệu

Combo 16 kênh

Lưu trữ lên đến 60 ngày



16 Camera + **1 Đầu ghi hình** + **HDD**
 KX-CAIF4001N-DL-A KX-DAI4K8216EN3 10TB
 KX-CAIF4002N-DL-A KX-CAI4004MSN-AB

GIẢI PHÁP GIÁM SÁT BÃI ĐÁ, BÃI XE, CHỤP BIỂN SỐ



- Chụp & phân tích biển số tự động
- Giám sát trên nhiều thiết bị cùng lúc
- Thông kê lượng xe ra vào bãi
- Hình ảnh rõ nét ngày & đêm
- Truy xuất thông kê nhanh chóng

Combo để xuất

Lưu trữ 24/24



Camera + **Đầu ghi hình**
 KX-EAI4305MN-EB-X4 KX-DAI4K8208EN3

GIẢI PHÁP CAMERA CHO CÂY XĂNG



- Quan sát rõ chỉ số trụ bơm
- Giám sát mọi lúc, mọi nơi
- Lắp đặt & kết nối dễ dàng
- Tính năng AI: Phát hiện xâm nhập, vượt rào, SMD 4.0,...
- **AISA chống nhiễu tần số tự động**

Combo 4 kênh

Lưu trữ lên đến 45 ngày



4 Camera + **1 Đầu ghi hình** + **HDD**
 KX-CAI4205MN2 KX-A4K8104N3 4TB

GIẢI PHÁP CAMERA CHO NHÀ XƯỞNG



- Giám sát toàn cảnh ngày & đêm
- Dễ triển khai & lắp đặt
- Giám sát thiết bị máy móc, nhân công, kho hàng
- Hỗ trợ công nghệ AI thông minh

Combo 16 kênh

Lưu trữ lên đến 30 ngày



16 Camera + **1 Đầu ghi hình** + **HDD**
 KX-AD4003N-A KX-A4K8116N3 10TB
 KX-CAI2167ePN KX-CAIF4003N-DL-AB

GIẢI PHÁP LƯU TRỮ DÀNH CHO HẢI QUAN - DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT



- Lưu trữ lên đến 12 tháng
- Tối ưu chi phí
- Giám sát kho hàng, giám sát vận hành
- Dễ triển khai và quản lý

Sản phẩm để xuất

Lưu trữ 24/24



Đầu ghi hình + **Camera**
 KX-EAI4K8832N4 KX-AD4003N-A
 KX-EAI4K816128N4 KX-CAI2167ePN
 KX-EAI4K81664N4 KX-CAIF4003N-DL-AB
 KX-DAI4K81632EN3 KX-DAI4K81664EN3

Camera Wifi Kabe vision

Giải pháp giám sát lý tưởng cho gia đình



- Dễ sử dụng
- Dễ cài đặt
- Nhiều chức năng thông minh
- Hình ảnh chất lượng cao

Với Camera Wifi Kabe vision,
việc lắp đặt và kết nối chưa bao giờ dễ dàng đến thế!



GET IT ON
Google play

Available on the
App Store

Camera Wifi quay quét



HOME SERIES



SKY SERIES



Tính năng và sản phẩm	KX-A3W / KX-A5W	KX-S3L / KX-S5L	KX-S3P / KX-S5P
Giá bán lẻ	717.000đ / 1.042.000đ	1.545.000đ / 1.730.000đ	1.750.000đ / 1.950.000đ
Độ phân giải	3MP / 5MP	3MP / 5MP	3MP / 5MP
Góc nhìn	73° / 74°	83° / 78°	86.8° / 80.4°
Tầm nhìn ban đêm	10m	30m	30m
Chuẩn nén	H.265	H.265+	H.265+
Theo dõi thông minh	✓	✓	✓
Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ tối đa	256GB	256GB	256GB
Đàm thoại 2 chiều	✓	✓	✓
Phát hiện người / phương tiện/ thú cưng	người / thú cưng	người / phương tiện	người / phương tiện
Báo động đèn còi	✗	✓	✓
IVS (Bảo vệ chu vi)	✗	✓	✓
Preset Patrol	✓	✗	✗
Bluetooth Pairing	✓	✓	✗
Kết nối	WIFI 6 2.4Ghz / LAN	Wifi 6 2.4GHz + 5GHz / LAN	LAN (PoE)
KBVISION.TV - Auto Register	✗	✓	✓

Camera Wifi thân cố định ngoài trời



Tính năng và sản phẩm	KX-C31L / KX-C51L	KX-A31D / KX-A51D
Giá bán lẻ	1.520.000đ / 1.700.000đ	1.180.000đ / 1.390.000đ
Độ phân giải	3MP / 5MP	3MP / 5MP
Ống kính (Góc nhìn)	3.6mm (85° / 89°)	3.6mm (86° / 89°)
Đàm thoại 2 chiều	✓	chỉ Mic
Tầm nhìn ban đêm	30m	30m
Chiếu sáng kép	✓	✓
Chuẩn nén	H.265+	H.265
Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ tối đa	256GB	256GB
Báo động đèn còi	✓	✗
Phát hiện người / phương tiện	✓	✓
Kết nối	Wifi 6 2.4Ghz / LAN	Wifi 6 2.4Ghz / LAN
KBVISION.TV - Auto Register	✓	✗

Camera Wifi dome cố định



Tính năng và sản phẩm	KX-C32L / KX-C52L	KX-C32D / KX-C52D	KX-C52D-8
Giá bán lẻ	1.420.000đ / 1.675.000đ	1.360.000đ / 1.545.000đ	1.665.000đ
Độ phân giải	3MP / 5MP	3MP / 5MP	5MP
Ống kính (Góc nhìn)	2.8mm (103° / 108°)	2.8mm (103° / 108°)	8mm
Đàm thoại 2 chiều	✓	Chỉ Mic	Chỉ Mic
Tầm nhìn ban đêm	30m	30m	30m
Chiếu sáng kép	✓	✓	✓
Chuẩn nén	H.265+	H.265+	H.265+
Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ tối đa	256GB	256GB	256GB
Báo động đèn còi	✓	✗	✗
Phát hiện người / phương tiện	✓	✓	✓
Kết nối	Wifi 6 2.4Ghz / LAN	Wifi 6 2.4Ghz / LAN	Wifi 6 2.4Ghz / LAN
KBVISION.TV - Auto Register	✓	✓	✓

CAMERA 4G

4G wireless
Transmission

Integrated
Structure

Long Standby
Time

All-weather
Operation

Mobile App
Real-time Monitorin



KX-C43L-4G

10.800.000 đ

- **Camera 4G thân ngoài trời 4MP**
- 4 MP (2688×1520)@25/30 fps, H.265+, WDR(120dB)
- Ống kính 3.6mm (option 2.8mm, 6mm)
- Tích hợp đèn hồng ngoại và đèn led ánh sáng ấm
- Hồng ngoại tầm xa: 50m, Led ánh sáng ấm: 30m
- Cảm biến PIR, SMD 3.0 (phân biệt người và xe)
- Báo động chủ động bằng đèn chớp và còi hú
- **Tích hợp khe sim 4G.**
- Tích hợp chip nhớ eMMC 8GB
- Tích hợp Mic và loa, đàm thoại 2 chiều
- Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB
- ONVIF, KBEVISION.TV và P2P, AutoRegister 1.0
- Alarm 1 in/1 out, Audio 1 in/1 out, 1 RS485, 1 RJ45
- DC12V, kim loại+ Nhựa, IP67, có sẵn chân đế



KX-C43SL-4G

9.385.000 đ

- **Camera 4G tích hợp Pin năng lượng mặt trời**
- 4 MP (2560×1440) @15 fps
- H.265, 4 chế độ ánh sáng ban đêm
- Ống kính 3.6mm (78.4)
- Hồng ngoại 30m, tầm xa LED sáng ấm 20m
- Tích hợp cảm biến PIR, Phát hiện người, phương tiện, SMD
- Tích hợp mic, đàm thoại hai chiều.
- Hỗ trợ thẻ nhớ max 512GB
- **Tích hợp khe sim 4G.**
- LAN, DC12V, Type-C, IP67
- Tích hợp Pin Lithium dung lượng 64Wh, tấm pin sạc công suất 10.5W có thể kéo rời
- 4 chế độ hoạt động: Chế độ hiệu suất, AOV, tiết kiệm năng lượng và siêu tiết kiệm năng lượng
- Có thể hoạt động 24/24



KX-SM6L-4G

4.060.000 đ

- **Camera PT 4G Hai ống kính 6.0MP**
- 1/2.8" CMOS, 15 fps@3MP
- H.265+, 4 chế độ ánh sáng ban đêm
- Ống kính cố định và quay quét: 4mm (73.8°)
- Hồng ngoại 30m, LED ấm 30m
- Phát hiện người, phương tiện, AutoTracking
- Báo động đèn, còi hú
- Tích hợp mic, đàm thoại hai chiều.
- Hỗ trợ thẻ nhớ max 256GB
- **Tích hợp khe sim 4G**
- LAN, DC12V, IP66
- SMARTDDNS.TV, AutoRegister 1.0



NEW

KX-S3L-4G

2.760.000 đ

- **Camera PT 4G 3.0MP**
- 1/2.8" CMOS, 25/30 fps@3MP
- H.265+, 4 chế độ ánh sáng ban đêm
- Ống kính 4mm (73.85°)
- Hồng ngoại 30m, tầm xa LED ấm 30m
- IVS (hàng rào ảo, khu vực cấm), phát hiện người phương tiện, Auto tracking, SMD 3.0, báo động còi hú
- Tích hợp mic, đàm thoại hai chiều.
- Hỗ trợ thẻ nhớ max 256GB
- **Tích hợp khe sim 4G**
- LAN, DC12V, IP66
- SMARTDDNS.TV, AutoRegister 1.0



KX-S5L-4G

3.000.000 đ

- **Camera PT 4G 5.0MP**
- 1/2.8" CMOS, 25/30 fps@3MP
- H.265+, 4 chế độ ánh sáng ban đêm
- Ống kính 4mm (73.85°)
- Hồng ngoại 30m, tầm xa LED ấm 30m
- IVS (hàng rào ảo, khu vực cấm), phát hiện người phương tiện, Auto tracking, SMD 3.0, báo động còi hú
- Tích hợp mic, đàm thoại hai chiều.
- Hỗ trợ thẻ nhớ max 256GB
- **Tích hợp khe sim 4G**
- LAN, DC12V, IP66
- SMARTDDNS.TV, AutoRegister 1.0





CAMERA IP - DÒNG LITE

KBVISION.TV | IP67 | PoE | H.265+
 ONVIF | Phát hiện người* | WDR 120dB*

LITE HỒNG NGOẠI

Hồng Ngoại	Model / Giá	Độ phân giải	Tầm xa hồng ngoại	Ống kính	Chất liệu	Mic	Tính năng khác
 HOT SALES	KX-A2111CN-A KX-A2111CN-A-VN 1.200.000 đ	2.0MP	30m	3.6mm (79°)	Nhựa	✓	Phát hiện người
 HOT SALES	KX-A2112CN-A KX-A2112CN-A-VN 1.200.000 đ			2.8mm (99°)		✓	Phát hiện người
 HOT SALES	KX-A2014N KX-A2014N-VN 1.200.000 đ			2.8mm (102°)			
	KX-A2011TN-A KX-A2011TN-A-VN 1.785.000 đ			3.6mm (86°)	Kim loại	✓	Phát hiện người
	KX-A4111LN-A 2.295.000 đ	4.0MP	30m	3.6mm (78°)	Kim loại+Nhựa	✓	Phát hiện người WDR 120dB
	KX-A4112LN-A 2.295.000 đ			2.8mm (92°)			

LITE - ÁNH SÁNG KÉP THÔNG MINH

Ánh sáng kép	Model / Giá	Độ phân giải	Tầm xa IR & LED	Ống kính	Chất liệu	Mic	Tính năng khác
  	KX-AD2111CN-A KX-AD2111CN-A-VN 1.200.000 đ	2.0MP	30m (IR) 15m (LED)	3.6mm (87°)	Nhựa		Phát hiện người Ánh sáng kép thông minh
  	KX-AD2112CN-A KX-AD2112CN-A-VN 1.200.000 đ			2.8mm (105°)			
 	KX-AF2112N-DL-A KX-AF2112N-DL-A-VN 1.530.000 đ		30m (IR & LED)	2.8mm (104°)	Kim loại+Nhựa		
 	KX-AF2113N-DL-A KX-AF2113N-DL-A-VN 1.375.000 đ			3.6mm (88°)			
 	KX-AD2003N-A KX-AD2003N-A-VN 1.885.000 đ		80m (IR) 30m (LED)	3.6mm (87°)	Kim loại+Nhựa		Phát hiện người WDR Kèm chân đế
 	KX-AD4111N-A KX-AD4111N-A-VN 1.920.000 đ	4.0MP	30m (IR & LED)	3.6mm (78°)	Kim loại+Nhựa		Phát hiện người WDR 120dB
 	KX-AD4112N-A KX-AD4112N-A-VN 1.920.000 đ			2.8mm (94°)			
 	KX-AD4003N-A KX-AD4003N-A-VN 2.665.000 đ		80m (IR) 30m (LED)	3.6mm (78°)			

* Thông số chi tiết quý khách vui lòng xem trên datasheet sản phẩm.

Camera IP - Dòng Lite AI



Được trang bị thuật toán AI tiên tiến, Camera IP dòng LITE AI hỗ trợ các chức năng thông minh như bảo vệ vành đai (IVS) và phát hiện chuyển động thông minh SMD Plus. Với công nghệ Starlight và chống ngược sáng WDR 120dB, camera sẽ mang lại khả năng cung cấp hình ảnh tuyệt vời trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

Tính năng thông minh AI

Hàng rào ảo

Khu vực cấm

SMD Plus



Tích hợp Mic



Thẻ nhớ max 256GB



WDR 120dB

Starlight / Sony Starvis

Chống bụi nước IP67

H.265+

Auto Register 2.0

PoE

Tên miền
KBVISION.TV





MẮT ĐÊM

Thấy rõ mọi thứ - Bất kể ngày đêm

IP COLOR PRO - MẮT ĐÊM

Mắt đêm	Model / Giá	Độ phân giải	Tầm xa LED	Ống kính	Chất liệu	Mic & loa	Khác
	KX-CAi4003N-PRO 4.020.000 đ	4.0MP	50m	3.6mm (94°)	Kim loại + Nhựa	Mic	
	KX-CAi4004N-PRO 3.750.000 đ		30m	2.8mm (112°)		Mic	
	KX-C4007CPN-PRO 3.275.000 đ		50m	4mm (97°)		Mic & loa	Preset, Tour, SmartTracking SMD 3.0 Bảo động đèn còi

LITE AI - ÁNH SÁNG KÉP THÔNG MINH

Ánh sáng kép	Model / Giá	Độ phân giải	Tầm xa LED & hồng ngoại	Ống kính	Chất liệu	Cổng Audio & alarm I/O
	KX-CAiF2001N-DL-A 2.930.000 đ	2.0MP	30m (LED & IR)	3.6mm (88°)	Kim loại	
	KX-CAiF2002N-DL-A 2.520.000 đ				Kim loại + Nhựa	
	KX-CAiF2003N-DL-AB 3.090.000 đ		50m (LED) 60m (IR)	3.6mm (84°)	Kim loại	Alarm 1in/1out, Audio 1in/1out
	KX-CAiF4001N-DL-A 2.900.000 đ	4.0MP	30m (LED & IR)	3.6mm (78°)	Kim loại	
	KX-CAiF4002N-DL-A 2.900.000 đ				Kim loại + Nhựa	
	KX-CAiF4003N-DL-AB 3.675.000 đ		50m (LED) 60m (IR)	3.6mm (84°)	Kim loại	Alarm 1in/1out, Audio 1in/1out
	KX-CAiF5003N-DL-AB 4.465.000 đ	5.0MP	50m (LED) 60m (IR)	3.6mm (92°)	Kim loại	Alarm 1in/1out, Audio 1in/1out
	KX-CAiF8003N-DL-AB 5.190.000 đ	8.0MP	50m (LED) 60m (IR)	3.6mm (87°)	Kim loại	Alarm 1in/1out, Audio 1in/1out

LITE AI - FULL COLOR

Full color	Model / Giá	Độ phân giải	Tầm xa LED	Ống kính	Chất liệu	Cổng Audio & alarm I/O
	KX-CAiF2001SN-A 2.595.000 đ	2.0MP	30m	3.6mm (85°)	Kim loại	
	KX-CAiF2002SN-A 2.595.000 đ		30m	2.8mm (106°)	Kim loại+Nhựa	
	KX-CAiF2003SN-AB 2.795.000 đ		50m	3.6mm (85°)	Kim loại+Nhựa	Alarm 2in/1out, Audio 1in/1out
	KX-CAiF4001SN-A 2.930.000 đ	4.0MP	30m	3.6mm (82°)	Kim loại	
	KX-CAiF4002SN-A 2.930.000 đ		30m	2.8mm (101°)	Kim loại+Nhựa	
	KX-CAiF4003SN-AB 3.140.000 đ		50m	3.6mm (82°)	Kim loại+Nhựa	Alarm 2in/1out, Audio 1in/1out

LITE AI HỒNG NGOẠI

Hồng ngoại	Model / Giá	Độ phân giải	Tầm xa hồng ngoại	Ống kính	Chất liệu	Cổng Audio & alarm i/o
	KX-CAi2003SN-AB 3.030.000 đ	2.0MP	80m	3.6mm (88°)	Kim loại	Alarm 1in/1out, Audio 1in/1out
	KX-CAi2004MSN-AB 5.100.000 đ		40m	2.7mm-13.5mm (108°-30°)	Kim loại, IK10	
	KX-CAi2005MSN-AB 5.480.000 đ		60m	2.7mm-13.5mm (108°-30°)	Kim loại	
	KX-CAi4003SN-AB 3.300.000 đ	4.0MP	80m	3.6mm (84°)	Kim loại	Alarm 1in/1out, Audio 1in/1out
	KX-CAi4004MSN-AB 5.280.000 đ		40m	2.7mm-13.5mm (104°-29°)	Kim loại, IK10	Alarm 1in/1out, Audio 1in/1out
	KX-CAi4205MSN 5.970.000 đ		60m	2.7mm-13.5mm (104°-29°)	Kim loại	
	KX-CAi5005MSN-AB 6.600.000 đ	5.0MP	60m	2.7mm-13.5mm (113°-31°)	Kim loại	Alarm 1in/1out, Audio 1in/1out
	KX-CAi8001SN-A 4.710.000 đ	8.0MP	30m	3.6mm (88°)	Kim loại	
	KX-CAi8004SN-A 4.990.000 đ		30m	2.8mm (106°)	Kim loại	
	KX-CAi8005MSN-A 7.485.000 đ		60m	2.7mm-13.5mm (113°-31°)	Kim loại	Alarm 1in/1out, Audio 1in/1out
	KX-CAi8204MSN 7.145.000 đ		40m	2.7mm-13.5mm (113°-31°)	Kim loại	

Camera IP - Dòng Pro AI



TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

Tính năng thông minh AI

Hàng rào ảo

Khu vực cấm

SMD 4.0



Tích hợp Mic



Thẻ nhớ max 256GB

Starlight / Sony Starvis

AI SSA

Quick Pick

Chống bụi nước IP67

AI Coding

Auto Register

PoE

Tên miền
KBVISION.TV



Defog



WDR 120dB



AFSA



Camera TiF

BẢO ĐỘNG CHỦ ĐỘNG - ĐÈN BÁO ĐỘNG XANH ĐỎ

Báo động chủ động
bằng Led xanh đỏ

Báo động Còi hú
110dB

Mic kép, loa lớn
đàm thoại 2 chiều

Ánh sáng kép
thông minh

Công nghệ
Acupick

Thẻ nhớ max
512GB

Công nghệ LDC
chống cong hình

CAMERA IP - DÒNG PRO AI

Hồng ngoại	Model / Giá	Độ phân giải	Tầm xa hồng ngoại	Ống kính	Chất liệu	Audio & alarm I/O
	KX-C2212FN-AB 5.700.000 đ	2.0MP	30m	2.1mm (137°)	Kim loại, IK10	Alarm 1in/1out, Audio 1in/1out
	KX-C2201N-AB 4.750.000 đ		50m	3.6mm (88°)	Kim loại	
	KX-C2214N-AB 4.750.000 đ		50m	3.6mm (88°)	Kim loại, IK10	
	KX-C2205MN 7.230.000 đ		60m	2.7mm-13.5mm (104°-29°)	Kim loại	
	KX-C2204MN 7.550.000 đ		40m	2.7mm-13.5mm (109°-30°)	Kim loại	
	KX-C4212FN-AB 5.525.000 đ	4.0MP	30m	2.1mm (137°)	Kim loại, IK10	Alarm 1in/1out, Audio 1in/1out
	KX-C4201N-AB 4.950.000 đ		50m	3.6mm (88°)	Kim loại	
	KX-C4214N-AB 4.950.000 đ		50m	3.6mm (88°)	Kim loại, IK10	
	KX-C4013FN-AB 7.550.000 đ		20m	2.1mm (180°)	Kim loại	
	KX-CAi4205MN2 Liên hệ		60m	2.7mm-13.5mm (109°-29°)	Kim loại	
	KX-C4204MN 7.960.000 đ		40m	2.7mm-13.5mm (109°-29°)	Kim loại	
	KX-C5205MN 8.850.000 đ	5.0MP	60m	2.7mm-13.5mm (99°-28°)	Kim loại	Alarm 1in/1out, Audio 1in/1out
	KX-C5205MN-AB 9.350.000 đ		60m			
	KX-C5204MN 8.860.000 đ		40m			
	KX-C8205MN 11.530.000 đ	8.0MP	60m	2.7mm-13.5mm (109°-30°)	Kim loại	
	KX-C8204MN 11.530.000 đ		40m			

Ánh sáng kép	Model / Giá	Độ phân giải	Tầm xa IR & LED	Ống kính	Chất liệu	Audio & alarm I/O
	KX-CD2005MN-AB 8.530.000 đ	2.0MP	60m (IR & LED)	2.7mm-13.5mm (104°-29°)	Kim loại	Alarm 1in/1out, Audio 1in/1out
	KX-CD4005MN-AB 9.020.000 đ	4.0MP				

Camera TiF	Model / Giá	Độ phân giải	Tầm xa IR & LED	Ống kính	Chất liệu	Audio & alarm I/O
	KX-C8004UN-PRO 9.300.000 đ	8.0MP	30m (IR & LED)	2.8mm (109°)	Kim loại	Alarm 1in/1out, Audio 1in/1out
	KX-C8013UN-PRO Liên hệ		50m (IR & LED)	3.6mm (93°)	Kim loại + nhựa	

Camera quan sát biển số ban ngày ban đêm
[KX-CAi4205MN2](#)
[KX-CAi4205MSN](#)


* Thông số chỉ tiết quý khách vui lòng xem trên datasheet sản phẩm.

Ultra AI

Camera IP - Dòng Ultra AI

- Auto Register
- AI Powered Image
- Deeplight
- ePoE
- Chuẩn IP67
- Chống va đập IK10
- Alarm & Audio I/O
- Phát hiện khuôn mặt
- Bảo vệ vành đai
- Phát hiện vật thể
- Thẻ nhớ max 512GB
- WDR 120dB WDR 140dB
- Tích hợp Mic
- KBVISION.TV



Hồng ngoại	Model / Giá	Độ phân giải	Tầm xa hồng ngoại	Ống kính
	KX-D2013N-EAB 6.900.000 đ	2.0MP	80m	2.8mm (106°)
	KX-D2014N-EAB 6.350.000 đ		50m	
	KX-D2014MN-EAB 10.070.000 đ		40m	2.7mm-13.5mm (109°-30°)
	KX-D2005MN-EAB 10.070.000 đ		60m	
	KX-D4014MN-EAB 14.115.000 đ	4.0MP	40m	2.7mm-12.0mm (114°-48°)
	KX-D4005MN-EAB 13.000.000 đ		60m	2.7mm-12.0mm (115°-47°)
	KX-D5014MN-EAB 11.620.000 đ	5.0MP	40m	2.7mm-13.5mm (114°-32°)
	KX-D5005MN-EAB 11.620.000 đ		60m	

* Thông số chi tiết quý khách vui lòng xem trên datasheet sản phẩm.


ĐẦU GHI HÌNH IP

H.265+
KBVISION.TV
HDMI 4K / 1080P
ONVIF
Audio in/out
AI by Camera
P2P

NVR	Model / Giá	Số kênh	HDD	Băng thông	Khả năng giải mã	AI by camera
	KX-A8124N2 KX-A8124N2-VN 1.685.000 đ	4 kênh	1 HDD (max 8TB)	80Mbps	1ch 8MP / 1ch5MP / 2ch 4MP / 2ch 3MP / 4ch 1080P	
	KX-A8128N2 KX-A8128N2-VN 1.955.000 đ	8 kênh				
	KX-A4K8104N3 2.850.000 đ	4 kênh	1 HDD (max 20TB)	80Mbps	1ch 12MP / 1ch 8MP / 2ch 5MP / 3ch 4MP / 6ch 1080p (AI off)	IVS, SMD Plus
	KX-A4K8108N3 3.110.000 đ	8 kênh				
	KX-A4K8116N3 3.870.000 đ	16 kênh		144Mbps		
	KX-C4K8104SN3 3.365.000 đ	4 kênh	1 HDD (max 20TB)	80Mbps	1ch 12 MP / 2ch 8 MP / 3ch 5 MP / 4ch 4 MP / 8ch 1080p	IVS, SMD Plus Face Detection Face Recognition
	KX-C4K8108SN3 3.610.000 đ	8 kênh				
	KX-C4K8116SN3 4.255.000 đ	16 kênh		160Mbps		
	KX-C4K8216SN3 6.040.000 đ	16 kênh	2 HDD (max 20TB)	160Mbps	1ch 12 MP / 2ch 8 MP / 3ch 5 MP / 4ch 4 MP / 8ch 1080p	IVS, SMD Plus Face Detection Face Recognition SMD Plus by NVR
	KX-C4K8232SN3 7.340.000 đ	32 kênh				
	KX-C4K8432SN3 16.120.000 đ	32 kênh	4 HDD (max 20TB)			

NVR - EN2	Model / Giá	Số kênh	HDD	Băng thông	Camera tối đa	Khả năng giải mã	AI by NVR				AI by camera		
							Phát hiện khuôn mặt	Nhận diện khuôn mặt	IVS	SMD Plus	Phân tích hành vi	ANPR	Đếm người
	KX-CAi4K8116EN2 6.990.000 đ	16 kênh	1 HDD (max 16TB)	256Mbps	16MP	2ch 16MP/2ch 12MP 4ch 8MP (AI off)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	KX-CAi4K8204EN2 7.590.000 đ	4 kênh	2 HDD (max 16TB)			2ch 16MP/2ch 12MP 4ch 8MP/6ch 5MP 8ch 4MP (AI off)							
	KX-CAi4K8208EN2 8.620.000 đ	8 kênh											
	KX-CAi4K8216EN2 10.410.000 đ	16 kênh											
	KX-CAi4K8232EN2 10.580.000 đ	32 kênh											
	KX-CAi4K8416EN2 15.100.000 đ	16 kênh	4 HDD (max 16TB)										

ĐẦU GHI HÌNH AI DÒNG EN3

NVR - EN3	Model / Giá	Số kênh	HDD	Băng thông	Camera tối đa	Khả năng giải mã	AI by NVR				AI by camera			
							Phát hiện khuôn mặt	Nhận diện khuôn mặt	IVS	SMD Plus	Video metadata	ANPR	Đếm người Heatmap	Phân tích hành vi
	KX-DAi4K8208EN3 10.425.000 đ	8 kênh	2 HDD (max 20TB)	384Mbps	32MP	2ch 32MP/8ch 8MP (AI off)								
	KX-DAi4K8216EN3 11.700.000 đ	16 kênh				2ch 32MP/8ch 8MP 12ch 5MP/16ch 4MP (AI off)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	KX-DAi4K8232EN3 13.250.000 đ	32 kênh				2ch 32MP/8ch 8MP 12ch 5MP/16ch 4MP 32ch 1080P (AI off)								
	KX-DAi4K8416EN3 18.770.000 đ	16 kênh	4 HDD (max 20TB)	384Mbps	32MP	2ch 32MP/8ch 8MP/ 12ch 5MP/16ch 4MP (AI off)								
	KX-DAi4K8432EN3 19.850.000 đ	32 kênh				2ch 32MP/8ch 8MP/ 12ch 5MP/16ch 4MP/ 32ch 1080p (AI off)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	KX-DAi4K8464EN3 25.800.000 đ	64 kênh												
	KX-DAi4K8816EN3 29.170.000 đ	16 kênh	8 HDD (max 20TB)	384Mbps	32MP	2ch 32MP/8ch 8MP/ 12ch 5MP/16ch 4MP (AI off)								
	KX-DAi4K8832EN3 33.360.000 đ	32 kênh				2ch 32MP/8ch 8MP/ 12ch 5MP/16ch 4MP/ 32ch 1080p (AI off)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	KX-DAi4K8864EN3 39.900.000 đ	64 kênh												
	KX-DAi4K81632EN3 56.900.000 đ	32 kênh	16 HDD (max 20TB)	384Mbps	32MP	2ch 32MP/8ch 8MP/ 12ch 5MP/16ch 4MP/ 32ch 1080p (AI off)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	KX-DAi4K81664EN3 69.280.000 đ	64 kênh												
	KX-DAi4K8208EN3P8 Liên hệ	8 kênh 8 PoE	2 HDD (max 20TB)	384Mbps	32MP	2ch 32MP/8ch 8MP (AI off)								
	KX-DAi4K8216EN3P16 Liên hệ	16 kênh 16 PoE				2ch 32MP/8ch 8MP/ 12ch 5MP/16ch 4MP (AI off)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	KX-DAi4K8232EN3P16 Liên hệ	32 kênh 16PoE				2ch 32MP/8ch 8MP/ 12ch 5MP/16ch 4MP/ 32ch 1080p (AI off)								
	KX-DAi4K8432EN3P16 Liên hệ	32 kênh 16 PoE	4 HDD (max 20TB)	384Mbps	32MP	2ch 32MP/8ch 8MP/ 12ch 5MP/16ch 4MP/ 32ch 1080p (AI off)								

ĐẦU GHI HÌNH AI DÒNG N4

NVR - N4	Model / Giá	Số kênh	HDD	Băng thông	Khả năng giải mã	Ứng dụng chức năng AI
	KX-EAi4K8832N4 Liên hệ	32 kênh	8 HDD (max 20TB)	1280Mbps	2ch 32MP/8ch 8MP/ 12ch 5MP/16ch 4MP / 32ch 1080P/128ch D1 (AI off)	- Phát hiện khuôn mặt - Nhận diện khuôn mặt - Video Metadata (Con người, xe ô tô, xe máy) - Bảo vệ vành đai - Chụp biển số và so sánh tìm kiếm biển số - Đếm người - Quản lý xếp hàng - Phát hiện hút thuốc - Phát hiện gọi điện - Phát hiện mặt và cơ thể người - SMD Plus
	KX-EAi4K88128N4 Liên hệ	128 kênh				
	KX-EAi4K816128N4 Liên hệ	128 kênh	16 HDD (max 20TB)		2ch 32MP/8ch 8MP/ 12ch 5MP/16ch 4MP / 32ch 1080P/128ch D1 (AI off)	
	KX-F256-24-V2 Liên hệ	256 kênh	24 HDD (max 20TB)		2ch 32MP/8ch 8MP/ 13ch 5MP/16ch 8MP / 15ch 5MP/24ch 4MP 32ch 1080P/71ch 720P	

CAMERA SPEEDDOME

Xóa bỏ mọi giới hạn

Speeddome	Model / Giá	Cảm biến & Độ phân giải	Zoom quang	Tầm xa hồng ngoại	Chức năng tuần tra PTZ	Chức năng thông minh	Audio & Alarm I/O	Thẻ nhớ	Chuẩn bảo vệ	Nguồn
	KX-C2007ePC3 Liên hệ	2.0MP Sony Starvis™ CMOS	25X	100m	Preset, Tour, Pattern, Scan, Idle Motion		✓		IP66	12VDC /3A
	KX-D2007PC3 14.900.000 đ	2.0MP Sony Starvis™ CMOS	25X	150m	Preset, Tour, Pattern, Scan, Idle Motion		✓		IP66	24VDC /2.5A
	KX-C2007sPN3 6.370.000 đ	2.0MP Sony Starvis™ CMOS	4X		Preset, Tour, Pattern, Scan, Idle Motion	SMD 3.0, Phát hiện khuôn mặt	✓	512GB	IP66 IK10 Chống sét 6kV	12VDC /1A PoE
	KX-C2007IRPN3 8.590.000 đ	2.0MP Sony Starvis™ CMOS	4X	50m	Preset, Tour, Pattern, Scan, Idle Motion	Bảo vệ vành đai, SMD 3.0, Phát hiện khuôn mặt	✓ Mic			
	KX-CAi2167PN 12.175.000 đ	2.0MP Sony Starvis™ CMOS	16X	100m	Preset, Tour, Pattern, Scan, Pan Idle Motion	SMD 3.0, phát hiện khuôn mặt, Auto Tracking, bảo vệ vành đai...	✓	512GB	IP66, Chống sét 6kV	12VDC /2A PoE+
	KX-C2056CPN-AL Liên hệ	2.0MP Sony Starvis™ CMOS	5X	50m (IR) 30m (LED)	Preset	Bảo vệ vành đai, SMD 3.0, báo động đèn còi	Mic	512GB	IP66, Chống sét 2kV	12VDC /1.5A PoE
	KX-CAi2167ePN 10.785.000 đ	2.0MP Sony Starvis™ CMOS	16X	100m	Preset, Tour, Pattern, Scan, Pan Idle Motion	Bảo vệ vành đai, SMD, Phát hiện khuôn mặt	✓	512GB	IP66, Chống sét 6kV	12VDC /3A PoE
	KX-CAi2258ePN 15.150.000 đ		25X							
	KX-CAi2258eGPN 16.370.000 đ	2.0MP@50/60fps Sony Starvis™ CMOS				SMD 4.0, Phát hiện khuôn mặt, Bảo vệ vành đai, AcuPick				
	KX-DAi2258PN3 21.120.000 đ	2.0MP@50/60fps Sony Starvis™ CMOS	25X	150m	Preset, Tour, Pattern, Scan, Pan Idle Motion	Auto tracking, Bảo vệ vành đai, SMD 4.0 Phát hiện khuôn mặt, Quick Pick	✓	512GB	IP67 IK10, Chống sét 6kV	24VDC /2.5A PoE+
	KX-DAi2328PN2 25.450.000 đ		32X							
	KX-DAi4328GPN3 28.490.000 đ	4.0MP Sony Starvis™ CMOS	32X							
	KX-EAi2259UPN Liên hệ	2.0MP Sony Starvis™ CMOS	25X	250m	Preset, Tour, Pattern, Scan, Pan Idle Motion	Auto tracking, Bảo vệ vành đai, SMD 4.0 Phát hiện khuôn mặt, Quick Pick	✓	512GB	IP67 IK10, Chống sét 8kV	24VDC /2.5A PoE+
	KX-EAi2329UPN Liên hệ		32X							
	KX-EAi4459UPN Liên hệ	4.0MP Sony Starvis™ CMOS	45X							
	KX-EAi2458LZSN Liên hệ	2.0MP@50/60fps Sony Starvis™ CMOS	45X	550m Lazer	Preset, Tour, Pattern, Scan, Pan Idle Motion	Auto tracking, Bảo vệ vành đai, SMD 4.0 Phát hiện khuôn mặt, Quick Pick, Video Metadata	✓	512GB	IP67, Chống sét 6kV	36VDC /2.23A Hi-PoE
	KX-EAi8409PN2 Liên hệ	8.0MP Sony Starvis™ CMOS	40X	500m				256GB	IP67 IK10, Chống sét 6kV	

* Thông số chỉ tiết quý khách vui lòng xem trên datasheet sản phẩm.



CAMERA HD ANALOG 4 IN 1

Hình ảnh sắc nét - Kết nối dễ dàng - Độ bền vượt trội

ANALOG ÁNH SÁNG KÉP - ĐÀM THOẠI 2 CHIỀU

Ánh sáng kép Đàm thoại 2 chiều	Model / Giá	Chipset & Độ phân giải	Ống kính	Tầm xa Led & hồng ngoại	Chất liệu	Chuẩn chống bụi nước	Khác
	KX-AD2111C-T KX-AD2111C-T-VN 620.000 đ	2.0MP	3.6mm (89°)	30m (LED & IR)	Nhựa	IP67	- Mic & Loa - Đàm thoại 2 chiều - Công tắc chuyển hệ
	KX-AD2113C-T KX-AD2113C-T-VN 795.000 đ		3.6mm (89°)	40m (LED & IR)	Kim loại + Nhựa		
	KX-AD2114C-T KX-AD2114C-T-VN 830.000 đ		2.8mm (111.3°)	40m (LED & IR)	Kim loại + Nhựa		

ANALOG ÁNH SÁNG KÉP

Ánh sáng kép	Model / Giá	Chipset & Độ phân giải	Ống kính	Tầm xa LED & hồng ngoại	Chất liệu	Chuẩn chống bụi nước	Mic
	KX-AD2111C-A KX-AD2111C-A-VN 555.000 đ	2.0MP	3.6mm (80°)	20m (LED) 30m (IR)	Nhựa	IP67	✓
	KX-AD2112C-A KX-AD2112C-A-VN 555.000 đ		2.8mm (100°)	20m (LED) 25m (IR)			
	KX-AD5111C-A KX-AD5111C-A-VN 1.000.000 đ	5.0MP	3.6mm (92°)	20m (LED) 30m (IR)	Nhựa	IP67	✓
	KX-AD5112C-A KX-AD5112C-A-VN 930.000 đ		2.8mm (106°)	20m (LED) 25m (IR)			

HDCVI COLOR PRO - MẮT ĐÊM

Mắt đêm	Model / Giá	Độ phân giải	Tầm xa LED & IR	Ống kính	Chất liệu	Mic	Chuẩn chống bụi nước	Khác
	KX-A2013C-PRO Liên hệ	2.0MP	50m (LED)	3.6mm (81.5°)	Kim loại + Nhựa	Mic kép	IP67	- AI-ISP - Super Adapt - Chống cong hình - Công tắc chuyển hệ
	KX-A2004C-PRO Liên hệ			2.8mm (101°)				
	KX-AD2013C-PRO Liên hệ		50m (LED & IR)	3.6mm (84.2°)				
	KX-AD2004C-PRO Liên hệ			2.8mm (101.8°)				

ĐẦU GHI HÌNH HD ANALOG 4 / 8 / 16 / 32 KÊNH

Ổn định - Bền bỉ - Hiệu suất cao



ĐẦU GHI HÌNH ANALOG - ĐÀM THOẠI 2 CHIỀU

Đàm thoại 2 chiều	Model / Giá	Số kênh	HDD	Độ phân giải	Kênh IP hỗ trợ	Playback	Tính năng AI		
							SMD	IVS	Nhận diện khuôn mặt
	KX-7104T 1.510.000 đ	4 kênh	1 HDD (max 6TB)	1080N 720P	4+1	1/4 kênh	✓		
	KX-7108T KX-7108T-VN 1.785.000 đ	8 kênh			8+2	1/4/9 kênh			

ĐẦU GHI HÌNH ANALOG

XVR	Model / Giá	Số kênh	HDD	Độ phân giải	Kênh IP hỗ trợ	Playback	Tính năng AI		
							SMD	IVS	Nhận diện khuôn mặt
	KX-DAi8104H3-5M 3.050.000 đ	4 kênh	1 HDD (max 16TB)	5MP 5M-N 4M-N 1080P	4+2	1/4 kênh	✓	✓	✓
	KX-DAi8108H3-5M 4.430.000 đ	8 kênh			8+4	1/4/9 kênh			
	KX-DAi8116H3-5M 7.550.000 đ	16 kênh			16+8	1/4/9/16 kênh			
	KX-DAi8216H3-5M 9.750.000 đ	16 kênh	2 HDD (max 16TB)		16+8	1/4/9/16 kênh			
	KX-DAi8232H3-5M 16.590.000 đ	32 kênh			32+16	1/4/9/16 kênh			
	KX-CAi7116H1 KX-CAi7116H1-VN 3.595.000 đ	16 kênh	1 HDD (max 10TB)	1080N / 720P 960H / D1 CIF	16+2	1/4/9/16 kênh	✓		
	KX-DAi8416H3 14.330.000 đ	16 kênh	4 HDD (max 16TB)	5MP 5M-N 4M-N 1080P	16+8	1/4/9/16 kênh	✓	✓	✓
	KX-DAi8432H3 Liên hệ	32 kênh			32+16				
	KX-DAi8816H3 19.095.000 đ	16 kênh	8 HDD (max 10TB)		16+8	1/4/9/16 kênh	✓	✓	✓
	KX-DAi8832H3 Liên hệ	32 kênh			32+16				

CAMERA CHUYÊN DỤNG

CAMERA GIAO THÔNG CHUYÊN DỤNG


KX-E4008ITN

Liên hệ

- Camera IP 4MP chuyên dùng cho giao thông và chụp biển số
- 1/1.8" CMOS chất lượng cao.
- Giám sát giao thông: Chụp ảnh biển số, phát hiện tốc độ, phát hiện vi phạm, dò tìm qua loại phương tiện: lên đến 11 loại xe và 12 màu sắc khác nhau
- Hồng ngoại 30m
- Tích hợp sẵn ống kính motorized
- Kết hợp với phần mềm quản lý giúp lưu trữ và xuất thông tin vi phạm
- Hỗ trợ thẻ nhớ max256GB
- DC12V, DC36V, PoE, IP67


KX-E4008ITN-L

Liên hệ

- Camera IP 4MP chuyên dùng cho giao thông và chụp biển số
- 1/1.8" CMOS chất lượng cao.
- Giám sát giao thông: Chụp ảnh biển số, phát hiện tốc độ, phát hiện vi phạm, dò tìm qua loại phương tiện: lên đến 11 loại xe và 12 màu sắc khác nhau
- Đèn LED 30m
- Tích hợp sẵn ống kính motorized
- Kết hợp với phần mềm quản lý giúp lưu trữ và xuất thông tin vi phạm
- Hỗ trợ thẻ nhớ max256GB
- DC12V, DC36V, PoE, IP67


KX-F9008ITN2

Liên hệ

- Camera IP 9.0 MP chuyên dụng dành cho giao thông
- 9.0MP hỗ trợ 3 làn đường.
- Tích hợp bộ xử lý đa lõi, hiệu năng cao
- Cảm biến hình ảnh chất lượng cao.
- Chụp ảnh biển số, chụp ảnh vi phạm luật giao thông (quá tốc độ; vượt đèn đỏ), tìm kiếm thông minh: lên đến 11 loại xe và 11 màu sắc khác nhau
- IP66
- AC100~240V, công suất ≤20W


KX-F2501R3

Liên hệ

- Thiết bị giám sát tốc độ xe ở 1 làn đường
- Tần số phát sóng 24.125GHz
- Tốc độ giám sát từ 10-250Km/h
- Nhiệt độ hoạt động -30oC~+70oC
- cấp DC 12V/AC 24V


KX-F1880B

Liên hệ

- Chân đế cho camera giao thông


KX-F8020LC

Liên hệ

- Thiết bị giám sát tín hiệu giao thông 20 cổng
- Kết hợp với đèn tín hiệu giao thông, hỗ trợ 20 kênh tín hiệu riêng biệt 220VAC.
- Quản lý qua giao thức mạng, cổng mạng RJ45 10/100Mbps
- Nhiệt độ hoạt động: -40oC~+65oC
- 12VDC
- Hỗ trợ nút reset


KX-F8412ESN

Liên hệ

- Thiết bị lưu trữ camera giao thông 12 kênh, 16 kênh Video Access/12 kênh ANPR
- Chồng xóa dữ liệu trực tiếp
- Tìm kiếm dữ liệu phương tiện
- 2 ổ cứng 4TB, tối đa 4 ổ cứng
- 4G, GPS, Auto Register, ANR
- 18 cổng RJ45, 2 cổng quang, 2 RS232, 4 RS485, 2 USB, 1 khe sim 4G,
- audio 1in/1out, alarm 4in/4out, 1out 12VDC


KX-F42FL

Liên hệ

- Đèn trợ sáng cho camera giao thông
- Loại đèn: LED ánh sáng ấm 3500K
- Tầm xa chiếu sáng: 26m
- Khả năng chiếu sáng: 3 làn đường
- Chức năng: Strobe, Flashlight
- Đồng bộ chụp ảnh, đồng bộ quay video
- Trọng lượng: 3.6kg
- Nguồn cấp: 100-240VAC


KX-FL300A

Liên hệ

- Đèn Flash ánh sáng trắng
- Điều khiển công suất chính xác và ổn định, công nghệ ổn định điện tiên tiến.
- Hỗ trợ 1 làn xe.
- Thời gian xử lý thấp, dưới 80ms, chụp nhanh 2 ảnh liên tục. Dưới môi trường không ánh sáng, hỗ trợ máy ảnh trợ lực để chụp nhanh rõ ràng, mẫu xe, mặt lái xe
- Dễ cài đặt.

CAMERA IP ĐẾM NGƯỜI


KX-FAI4014SN

Liên hệ

- Camera IP đếm người ống kính kép 4MP
- 1/2.8" Sony Starvis, 2560x1440@25/30fps
- H.265+; H.264+; H.264; MJPEG
- 3D-DNR, Starlight, True-WDR (120dB)
- Ống kính 2.0mm (122"), Hồng ngoại 20m
- Hỗ trợ thẻ nhớ max 512GB
- Đàm thoại 2 chiều
- Đếm người, Bảo vệ vành đai, Phát hiện khuôn mặt, Phân tích hành vi thông minh
- Audio 2in/1out, Alarm 2in/2out,
- 1 cổng CVBS, 1 cổng output 12VDC
- 12V DC/PoE, IP67, IK10, Kim loại.


KX-F02NVD-FHD

Liên hệ

- Thiết bị giải mã video 2 cổng HDMI
- 2-ch 8MP / 5-ch 4MP / 10-ch 1080p / 32-ch D1
- H.265/H.264
- Xuất hình: 2 x HDMI output, max: 1080P
- Chia khung: 1/4/6/8/9/16/25, hỗ trợ MxN tùy chỉnh, MxN ≤ 36
- Hỗ trợ Scheme tour
- RJ45 1000Mbps, cổng Audio out 3.5mm, 1 cổng RS232, 3 cổng USB
- Nguồn cấp: DC12V (adapter)


KX-F70M

Liên hệ

- Trung tâm quản lý sử dụng cho các dự án lớn hỗ trợ tối đa 60 màn hình
- Hỗ trợ xuất hình 80ch@4K or 320ch@1080P or 720ch@720P or 1500ch@D1 signal decoding (full configured)
- Chia khung hình 1/4/6/8/9/16/25/36 tối đa 60 màn hình
- Hỗ trợ tối đa 10 card video(input+output)
- 6 cổng RJ45 200~240V AC

SERVER LƯU TRỮ


KX-F320R16ST2

Liên hệ

- Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera
- Kích thước Case chuẩn 3U,
- 16 ổ cứngx18TB, Hỗ trợ 320 kênh
- Băng thông tối đa 800 Mbps
- Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD
- Hỗ trợ N+M cluster, 2 RJ45,
- 1eSATA, miniSAS, ONVIF


KX-F320R24ST-H

Liên hệ

- Server lưu trữ dùng để ghi hình camera
- Hỗ trợ tối đa 18TB, 24 ổ cứng
- Tích hợp lên đến 320 kênh
- Băng thông tối đa 800 Mbps
- Chuẩn ONVIF 2.4
- Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD


KX-F320R36ST-H

Liên hệ

- Server lưu trữ dùng để ghi hình camera
- Hỗ trợ tối đa 18TB, 36 ổ cứng
- Tích hợp lên đến 320 kênh
- Băng thông tối đa 800 Mbps
- Chuẩn ONVIF 2.4
- Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD


KX-F512R48ST

Liên hệ

- Server lưu trữ dùng để ghi hình camera
- Kích thước Case chuẩn 8U, 48 ổ cứng
- Tích hợp lên đến 512 kênh,
- băng thông tối đa 1024 Mbps
- Chuẩn ONVIF 2.4
- Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD

CAMERA FISHEYE


KX-E1224FN2-AB

Liên hệ

- Độ phân giải 12MP 1/1.7" CMOS
- 25fps@12MP(4000x3000), H.265+&H.264+
- Đếm người, Tripwire, Intrusion, Heatmap.
- Ống kính mắt cá với tiêu cự 1.85mm,
- góc quan sát lên đến 360° (185° ngang và 180° dọc)
- Ceiling mount, Wall mount, Ground Mount.
- Đa chế độ hiển thị dewarp.
- Hỗ trợ thẻ nhớ max 256GB.
- Hồng ngoại 10m, ONVIF, Tích hợp mic
- Alarm 2in/2out, audio 1in/1out, 1 RJ45 (10/100/1000Mbps)
- IP67, IK10, DC12V hoặc PoE+, Kim loại.


KX-E0505FN2

Liên hệ

- Camera IP fisheye góc rộng 5.0MP 360°
- 1/2.7" Sony Starvis 5.0Mp, 25/30fps@5M(2592×1944)
- H.265+/H.264+
- Ống kính mắt cá góc rộng quan sát 180° ngang, 180° dọc
- Phát hiện thông minh, hỗ trợ tính năng bản đồ nhiệt, đếm người trong khu vực...
- Tầm xa hồng ngoại 10m
- Tích hợp sẵn Mic
- Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB
- KBVISION.TV và P2P, AutoRegister 1.0
- Nguồn DC12v +-30%, PoE.

CAMERA ULTRA AI 2MP ZOOM QUANG 12X

KX-DAI2005MSXN-EAB
2MP
12X

Liên hệ

- 1/2.8" SONY STARVIS™ CMOS, 2MP 25/30 fps@1080P (1920×1080)
- H.265+, H.265 và H.264, AI Coding, Starlight
- Ống kính motorized 5mm-60mm, **Zoom quang học 12x**
- Cung cấp khả năng phát hiện đối tượng lên đến 551.7m (Detect)
- Hồng ngoại **150m**, WDR(120dB).
- AI SSA: tự động điều chỉnh hình ảnh tương thích với môi trường bằng AI.
- Bảo vệ vành đai: phát hiện di chuyển nhanh, lảng vảng, tụ tập đám đông, đổ xe trái phép, vật thể bị bỏ rơi/bị lấy mất.
- Phát hiện khuôn mặt kèm phân tích thuộc tính khuôn mặt.
- People Counting, Heatmap, SMD 3.0, Video metadata và
- Phát hiện âm thanh bất thường, Acupick
- Hỗ trợ thẻ nhớ max 1TB
- Tích hợp mic, Alarm 2in/1 out, audio 1in/1out, ONVIF, IP67, IK10, Kim loại
- DC12V/PoE, ePoE, truyền tải nguồn PoE lên đến 700m

CAMERA ULTRA AI 4MP - NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

KX-EAI4305MN-EB-X4

Liên hệ

- 1/1.8" CMOS, 4MP 50/60 fps@ (2688×1520), tùy chọn nâng cấp lên 120fps@2MP.
- H.265+ và H.264, Công nghệ DeepLight, AI-Powered Image
- Hồng ngoại 120m, WDR 150dB, Bảo vệ vành đai
- Phát hiện và chụp ảnh khuôn mặt, có phân tích thuộc tính khuôn mặt.
- Nhận diện khuôn mặt**, Hỗ trợ 5 cơ sở dữ liệu với 200.000 khuôn mặt.
- Phát hiện đồ bảo hộ lao động (PPE Detection)
- Video Metadata**, People Counting, Heatmap, Phát hiện vật thể bỏ rơi, vật thể lấy mất, phát hiện lảng vảng, tụ tập, heatmap, **ANPR**, Quản lý chỗ đỗ xe...
- Privacy Protection (mosaic khuôn mặt người): đảm bảo tính riêng tư tối đa
- Ống kính motorized 8-32mm (43° - 15°)
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ max 1TB
- Onvif, IP67, IK10, DC12V/AC24V hoặc PoE+, ePoE, Kim loại
- Alarm 3in/2out, Audio 1in/1out. 1 cổng cấp nguồn ra 12VDC 700mA
- Tùy chọn loại vỏ bảo vệ chống ăn mòn tiêu chuẩn NEMA 4X (đặt hàng trước)

CAMERA ULTRA AI 4MP - XUẤT HÌNH HDMI TRỰC TIẾP

KX-DAI4004MN-HDMI

Liên hệ



- 1/2.9" Sony Starvis 4.0MP, 25/30fps@4MP (2688×1520)
- H.265+, WDR (120dB), Hồng ngoại 40m
- Ống kính motorized 2.7mm-13.5mm (104° - 29°)
- Xuất hình trực tiếp qua cổng HDMI output 1.4a (female plug)**. Độ phân giải xuất hình tối đa 2560×1440@25/30 fps, và 1080p/720p@50/60 fps.
- HDMI tự động tương thích với màn hình.
- Tích hợp mic, Audio 1in/1out, Alarm 2in/1out
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ max 512GB
- 12VDC, 24VAC, PoE, ePoE, IP67, IK10, Kim loại
- Phát hiện và chụp ảnh khuôn mặt
- SMD 3.0 phân loại giữa người và phương tiện
- Bảo vệ chu vi, AI SSA, Heat map, Video metadata, AcuPick
- Đếm người qua vạch và đếm người trong khu vực
- Phát hiện vật thể bị bỏ rơi / bị lấy mất, lảng vảng, tụ tập đám đông, đổ xe trái phép...

CAMERA ULTRA AI 4MP - FULL COLOR LED 70M

KX-DAI4005MN2-EAB

Liên hệ



- 1/1.8" CMOS 4MP, 4MP 25/30 fps@ (2688 × 1520)
- H.265+, AI Coding, Starlight, WDR (140dB).
- Tầm xa đèn LED: 70m (4 bóng LED)**
- LDC chống cong hình...
- Bảo vệ vành đai
- Chụp ảnh khuôn mặt (face detection), phân tích thuộc tính khuôn mặt.
- People Counting, Heatmap, phát hiện vật thể bỏ rơi, vật thể bị lấy mất.
- SMD 3.0, AcuPick và Video Metadata
- Ống kính motorized 2.7mm - 12mm
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ max 512GB
- Tích hợp mic kép và loa, đàm thoại 2 chiều
- Alarm 2 in / 1 out, Audio 1 in / 1 out
- ONVIF, IP67, Kim loại, DC12V / PoE, ePoE

CAMERA PTZ - TOÀN CẢNH PANORAMIC 360

KX-F16440MSPN2

Liên hệ

- Camera PTZ đa ống kính toàn cảnh panoramic 360° 16MP+4MP**
- Camera 360 độ: 16MP (8x2MP) 8192x1800@30fps
- Camera PTZ Zoom 40x: 4MP 2560x1440@30fps
- Starlight, H.265+, xuất hình ảnh ra 2 kênh riêng biệt
- AR Panorama, WDR 120dB (PTZ), True-WDR (panoramic)
- Tripwire, Intrusion, vật thể bỏ rơi/ lấy mất, lảng vảng, tụ tập đám đông đổ xe trái phép, phát hiện khuôn mặt, phân tích đám đông, phân tích xe cộ
- Video metadata, Smart tracking
- Hỗ trợ thẻ nhớ max 512GB
- Audio: 2in/ 2 out, alarm: 7in/ 3out
- Nguồn: 36VDC (±50%), IP66
- Sản phẩm đã kèm nguồn và chân đế.

CÁP MẠNG DAHUA

CAT6
DH-PFM920I-6UN-CN

4.680.000 đ

- Cáp mạng UTP CAT6 lõi đồng 305m, thời gian sử dụng lên đến 10 năm
- Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất không oxy 99.99% (OFC)
- Đường kính lõi: 0.53mm ± 0.02 mm
- Chất liệu vỏ cách điện lõi dây: HDPE
- Độ dày vỏ cách điện lõi: 0.21 mm
- Chất liệu chia lõi: PE
- Chất liệu vỏ dây: PVC đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy CE CPR Eca
- Độ dày vỏ dây: 0.5 mm
- Màu: trắng
- Chiều dài cuộn: 305m / 1000ft


DH-PFM920I-6UN1-N

4.345.000 đ

- Cáp mạng UTP CAT6 lõi đồng 305m, thời gian sử dụng lên đến 10 năm
- Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất 99.97%
- Đường kính lõi: 0.5 mm ± 0.01 mm
- Chất liệu vỏ lõi dây: HDPE
- Đường kính lõi: 0.88 mm ± 0.06 mm
- Chất liệu chia lõi: PE
- Dây dù chống xe dịch lõi: có
- Chất liệu vỏ dây: PVC không chống cháy
- Độ dày vỏ dây: 0.45 mm
- Màu vỏ: Trắng
- Chiều dài cuộn: 305m / 1000ft


CAT5e
DH-PFM920I-5EUN-m

3.100.000 đ

- Cáp mạng UTP CAT5e lõi đồng 305m, độ bền lên đến 10 năm
- Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất không oxy 99.97% (OFC)
- Đường kính lõi: 0.45mm ± 0.01 mm
- Chất liệu vỏ cách điện lõi dây: HDPE
- Độ dày vỏ lõi: 0.18 mm
- Chất liệu vỏ dây: PVC đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy IEC 60332-1-2
- Độ dày vỏ dây: 0.5 mm
- Màu dây: xám
- Chiều dài cuộn: 305m / 1000ft


CAT5e NÂNG CẤP!
DH-PFM920I-5EUN-h

3.315.000 đ

- Cáp mạng UTP CAT5e lõi đồng 305m, độ bền lên đến 10 năm
- Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất không oxy 99.97% (OFC)
- Đường kính lõi: 0.45mm ± 0.01 mm
- Chất liệu vỏ cách điện lõi dây: HDPE
- Độ dày vỏ lõi: 0.20 mm, để bấm đầu
- Chất liệu vỏ dây: PVC đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy IEC 60332-1-2
- Độ dày vỏ dây: 0.5 mm
- Màu dây: xám
- Chiều dài cuộn: 305m / 1000ft

PHỤ KIỆN CÁC LOẠI

DH-PFM320-020EN

Liên hệ

- Nguồn 12VDC cho camera
- Đầu vào AC100-240V 50~60HZ,1A
- Đầu ra DC12V 2A
- Bảo vệ chống quá áp/ chống quá dòng /chống đoản mạch
- Chất lượng tốt - ổn định cao
- Nhỏ gọn (vừa hộp kỹ thuật 11x11)


KX-C100NK

Liên hệ

- Bản điều khiển Camera IP SPEED DOME và đầu ghi**
- Điều khiển qua mạng
- Chức năng điều khiển PTZ 3 chiều (quay trái, phải, zoom in, Zoom out)
- Cài đặt điểm, tự động quét, Plan, Tour, Pattern
- RS232/ RS485/ RJ45/ RS422USB


DH-HAP100

Liên hệ

- Micro độ nhạy cao
- Chống sét, chống sốc điện
- Tầm hoạt động 5-40m2
- Độ nhạy -40dB
- DV12V (9~15V)


DH-HAP301

Liên hệ

- Micro độ nhạy cao, lọc tiếng ồn
- Chống sét, chống sốc điện
- Tầm hoạt động 5-150m2
- Độ nhạy -38dB
- Vỏ Kim loại, DV12V (9~18V)

THẺ NHỚ

Thẻ nhớ SanDisk

64GB / 128GB / 256GB

129.000 đ / 239.000 đ / 498.000 đ

• Bảo hành 1 đổi 1 trong 7 năm (84 tháng)


Thẻ nhớ Dahua

64gb / 128GB

158.000 đ / 350.000 đ

* Bảo hành 7 năm (84 tháng)


Thẻ nhớ IMOU

32GB / 64GB / 128GB

150.000 đ / 212.500 đ / 450.000 đ

• Bảo hành 1 đổi 1 trong 6 năm (72 tháng)


Thẻ nhớ Kabevision

64GB / 128GB

158.000 đ / 350.000 đ

* Bảo hành 7 năm (84 tháng)

SWITCH



SWITCH MẠNG

Switch	Model / Giá	Cổng Access	Tốc độ cổng	Tốc độ truyền tải	Công suất chuyển mạch	Nguồn cấp
	KX-CSW16G2 3.030.000 đ	16 cổng 1000 Mbps	1000 Mbps	23.8 Mbps	32G	AC100V-AC240V
	KX-CSW24G2 4.080.000 đ	24 cổng 1000 Mbps		35.7 Mbps	48G	

SWITCH PoE

Switch PoE	Model / Giá	Cổng kết nối	Công suất chuyển mạch	Công suất PoE tổng	Cổng Hi-PoE	Nguồn	Chống sét	PoE Extend	PoE Watchdog
	KX-SW406-36 855.000 đ	4p PoE 100Mbps + 2p Uplink 100Mbps	1.2 Gbps	36W		53V 0.8A	6kV	✓	
	KX-SW810-60 1.320.000 đ	8p PoE 100Mbps + 2p Uplink 100Mbps	2.0 Gbps	60W		53V 1.22A	6kV	✓	
	KX-ASW08-P 1.590.000 đ	8p PoE 100Mbps + 2p Uplink 100Mbps	2.0 Gbps	65W		AC100- AC240V	6kV	✓	✓
	KX-CSW16-PFL2 6.140.000 đ	16p PoE 100Mbps + 4p Uplink combo (2RJ45/2SFP) 1000Mbps	7.2 Gbps	135W	2 cổng 90W	AC100- AC240V	4kV	✓	✓
	KX-SW1618F-135 6.140.000 đ	16p PoE 100Mbps + 4p Uplink combo (2RJ45/2SFP) 1000Mbps	7.2 Gbps	135W	2 cổng 90W	AC100- AC240V	4kV	✓	✓
	KX-SW2426F-240 6.950.000 đ	24p PoE 100Mbps + 4p Uplink combo (2RJ45/2SFP) 1000Mbps	8.8 Gbps	240W	2 cổng 90W	AC100- AC240V	4kV	✓	✓

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH THIẾT BỊ CHẤM CÔNG - KIỂM SOÁT RA VÀO



THIẾT BỊ CHẤM CÔNG - KIỂM SOÁT RA VÀO NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT



KX-VDP11GWN

3.850.000 đ

Nút nhấn chuông cửa wifi 2.0 MP

- . Góc rộng 110° ngang, 62° dọc.
- . Quan sát ban đêm với hồng ngoại
- . Mic và loa, đàm thoại 2 chiều
- . Cổng kết nối: Nút nhấn exit, trạng thái cửa, Khóa từ, Cổng RJ45. Nút nhấn cảnh báo chống cướp mở
- . Mở cửa tại chỗ (IC card). Mở cửa từ xa
- . Hỗ trợ chụp ảnh, để lại lời nhắn video
- . Hỗ trợ thẻ nhớ max 256GB. IP65, lắp ngoài trời (cần dùng sealant/silicon)
- . DC12V-33V, PoE, Nhựa PC+ABS
- . 160 mm × 50 mm × 30 mm
- . Tặng kèm vỏ che trong hộp. Lắp đặt nổi



KX-VDP02HWN

3.975.000 đ

Màn hình cảm ứng Color 7-inch TFT

- . LCD cảm ứng, tỉ lệ 1024x600
- . Kết nối với hệ thống camera trong nhà
- . Mở khóa từ xa, Hỗ trợ cuộc gọi khẩn cấp
- . Để lại video hoặc tin nhắn văn bản
- . DND mode: Không làm phiền
- . Đàm thoại 2 chiều.
- . 1 cổng mạng 10/100, SD card.
- . 12VDC 1A, PoE(36-57V, 0.35A)

THIẾT BỊ CHẤM CÔNG - KIỂM SOÁT RA VÀO NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT



KX-FR04TA

Liên hệ

Thiết bị kiểm soát ra vào bằng nhận diện khuôn mặt

- . Màn hình LCD 4.3", độ phân giải 480 × 272
- . Mở khóa bằng khuôn mặt, mật khẩu và mở khóa theo lịch trình
- . Ống kính góc rộng 2MP, đèn trắng tự động hoặc thủ công.
- . Khoảng cách nhận diện 0.3 m – 1.5 m
- . Tỉ lệ chính xác 99.9%, tốc độ nhận diện 0.2s
- . 2000 người dùng, 2000 khuôn mặt, 2000 mật khẩu và 300000 sự kiện
- . Phát hiện khuôn mặt, tùy chỉnh bằng giọng nói
- . WiFi, 1 × USB 2.0, Nguồn DC 12V 1.5A



KX-FR03AC-W

Liên hệ

Màn hình LCD 7 inch (600x1024)

- . Hỗ trợ âm báo bằng giọng nói
- . Camera kép 2.0 MP, DWDR
- . Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt, IC Card, Password, hoặc Kết hợp và mở cửa từ xa và QR Code.
- . Khoảng cách nhận diện từ 0.3m-2.0m, tốc độ nhận diện: 0.2s/khuôn mặt.
- . Kết nối wifi và mạng dây. Hỗ trợ auto registration, P2P registration và DHCP.
- . Lưu 50.000 users, 50.000 khuôn mặt, 100.000 thẻ, 50.000 password, 50 tài khoản admin, và 300.000 lần ghi.
- . Phát hiện giả mạo khuôn mặt



KX-FR04AC-W

3.060.000 đ

Thiết bị kiểm soát ra vào, nhận diện khuôn mặt

- . Camera ống kính kép 2MP CMOS
- . Màn hình LCD 2.4" (320x240)
- . Mở khóa: khuôn mặt, IC Card, Password
- . Hỗ trợ: 1.000 user, 1.000 khuôn mặt, 3.000 card, 1.000 mật khẩu, 50 tài khoản admin quản lý, 100.000 bản ghi sự kiện
- . Nhận diện khuôn mặt chính xác 99.9%
- . Kết nối Wifi - LAN, Wifi AP
- . Nguồn 12VDC, 2A
- . Kèm giá đỡ gắn tường



KX-FR04AC-FW

3.650.000 đ

Thiết bị kiểm soát ra vào, chấm công khuôn mặt

- . Camera ống kính kép 2MP CMOS
- . Màn hình LCD 2.4" (320x240)
- . Mở khóa: khuôn mặt, IC Card, Password
- . Hỗ trợ: 1.000 user, 1.000 khuôn mặt, 3.000 card, 1.000 mật khẩu, 3.000 vân tay, 50 tài khoản admin quản lý
- . 100.000 bản ghi sự kiện
- . Nhận diện khuôn mặt chính xác 99.9%
- . Kết nối Wifi - LAN, Wifi AP
- . Nguồn 12VDC, 2A
- . Kèm giá đỡ gắn tường

**DÒNG SẢN PHẨM
CHUYÊN DỤNG CHO DỰ ÁN**

KM SERIES

Made in Malaysia



- ✓ Có CO/CQ đầy đủ
- ✓ Biên độ lợi nhuận cao
- ✓ Bảo vệ dự án hữu hiệu
- ✓ Đáp ứng dự án yêu cầu Non-China



Trung tâm mua sắm



Sân bay



Ngân hàng



Chính phủ

SẢN PHẨM DỰ ÁN - MADE IN VIETNAM



KV SERIES

- ✓ Có CO/CQ đầy đủ
- ✓ An toàn - Bảo mật cao
- ✓ Giá cả cạnh tranh
- ✓ Đáp ứng dự án yêu cầu Non-China



Tải app Kabe T Care

TRA CỨU DỄ DÀNG - THÔNG TIN NHANH CHÓNG

- Xem Catalog online tiện lợi
- Cập nhật tin tức mới nhất
- Tra cứu sản phẩm dễ dàng
- Khuyến mãi hấp dẫn



Tải app tại đây

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI



Zalo OA



WEBSITE



FANPAGE



FACEBOOK GROUP



TIKTOK



Hotline bán hàng:
0932 685 999
0932 685 008



Hotline kỹ thuật:
0932 685 888



Hotline bảo hành:
0939 265 111
0932 685 000

ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC

Công Ty TNHH Phân Phối Kabe T

Trụ sở giao dịch:

104 Nguyễn Xi, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
0932 685 008 info@kabegroup.vn www.kabegroup.vn/kabet/

Chi nhánh miền Bắc:

42/197/8 Phố Thịnh Liệt, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
0932 685 158 info@kabegroup.vn www.kabegroup.vn/kabet/