

Imou

PRODUCT CATALOGUE



@Imou Việt Nam



@imouvietnam



Imou Việt Nam



imou.com/vn

VỀ IMOU

Được thành lập vào năm 2015, Imou là thương hiệu cung cấp các giải pháp nhà thông minh, hướng đến thị trường IoT toàn cầu dành cho người tiêu dùng hiện đại.

Với hơn 10 năm tập trung phát triển trong lĩnh vực an ninh gia đình, Imou mang đến hàng loạt sản phẩm thông minh như camera an ninh, khóa cửa thông minh, robot phục vụ gia đình, thiết bị mạng và nhiều thiết bị nhà thông minh khác, phục vụ hàng triệu gia đình và doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Imou hiện có 4 dòng sản phẩm chính: IMOU Security, IMOU Link, IMOU Robot và IMOU IoT.

Dựa trên nền tảng AI tiên tiến và hệ sinh thái đám mây mạnh mẽ, chúng tôi mang đến các sản phẩm và dịch vụ nhà thông minh chuyên nghiệp, với cam kết giúp mọi gia đình tận hưởng cuộc sống hiện đại – tiện nghi hơn, an toàn hơn mỗi ngày.



Nhân Sự

1000+



Người Dùng Toàn Cầu

45 Triệu+



Quốc Gia/ Vùng Lãnh Thổ

100+



HÀNH TRÌNH ẤN TƯỢNG CỦA IMOU

2015

Imou chính thức được thành lập.

2018

Nâng tầm hình ảnh thương hiệu Imou trên toàn cầu.

2021

Chính thức mở rộng toàn diện sang lĩnh vực nhà thông minh.

2024

Tiên phong ra mắt Dual Series – dòng camera hai mắt đầu tiên, đánh dấu bước ngoặt công nghệ an ninh.

2015

2017

2018

2020

2021

2023

2024

2017

Ra mắt giải pháp IoT thông minh dành cho hộ gia đình và doanh nghiệp.

2020

Phát triển nền tảng mở Imou Cloud mạnh mẽ hơn.

2023

Tái định vị thương hiệu – Khẳng định vị thế "Chuyên gia an ninh cho tổ ấm".

IMOU SECURITY



IMOU LINK





IMOU SECURITY

Camera Trong Nhà



CAMERA TRONG NHÀ

Ranger Series



Ranger 2



Ranger 2C



Ranger Mini

Độ Phân Giải	3MP/5MP	3MP/5MP	3MP/5MP
Ống Kính	3.6mm	3.6mm	3.6mm
Quay Quét Ngang & Dọc	0-355° Ngang, -5-80° Dọc	0-355° Ngang, -5-80° Dọc	0-355° Ngang, -5-50° Dọc
Chế Độ Nhìn Đêm	Ban đêm hồng ngoại	Ban đêm hồng ngoại	Tầm nhìn ban đêm có màu
Tầm Nhìn Đêm	10m(33ft)	10m (33ft)	10m (33 ft)
Tích Hợp	Đàm thoại 2 chiều	Đàm thoại 2 chiều	Đàm thoại 2 chiều
Wi-Fi	2.4GHz Wi-Fi6	2.4GHz Wi-Fi6	2.4GHz Wi-Fi6
Phát Hiện Con Người	✓	✓	✓
Chế Độ Riêng Tư	✓	✓	✓
Theo Dõi Thông Minh	✓	✓	✓
Cảnh Báo Chủ Động	Còi cảnh báo	Còi cảnh báo	Đèn spotlight và Còi cảnh báo
Thẻ Nhớ MicroSD	Tối đa 512GB	Tối đa 512GB	Tối đa 512GB
Kích Thước	106×77×77 mm	106×77×77 mm	95×96×109.2 mm
Nguồn Điện	DC5V1A	DC5V1A	DC5V1A
Môi Trường Hoạt Động	-10°C to +45°C	-10°C to +45°C	-10°C to +45°C



Ranger RC



Ranger Dual

CAMERA TRONG NHÀ

Ranger Series

3MP/4MP/5MP
3.6mm
0-355° Ngang, -10-70° Dọc
Ban đêm hồng ngoại
10m (33ft)
Đàm thoại 2 chiều, Chạm để gọi tới app
2.4GHz
✓
✓
✓
Còi cảnh báo
Tối đa 512GB
110×80×80 mm
DC5V1A
-10°C to +45°C

3+3MP/5+5MP
3.6 mm
0-355° Ngang / 0-90° Dọc
Tầm nhìn ban đêm có màu
15m (49.2 ft)
Đàm thoại 2 chiều
2.4GHz Wi-Fi6
AI phát hiện người & thú cưng
✓
✓
Đèn spotlight và Còi cảnh báo
Tối đa 512GB
82.2mm×82.2mm×115.4mm
DC5V1.5A
-10°C to +45°C

Độ Phân Giải
Ống Kính
Quay Quét Ngang & Dọc
Chế Độ Nhìn Đêm
Tầm Nhìn Đêm
Tích Hợp
Wi-Fi
Phát Hiện Con Người
Chế Độ Riêng Tư
Theo Dõi Thông Minh
Cảnh Báo Chủ Động
Thẻ Nhớ MicroSD
Kích Thước
Nguồn Điện
Môi Trường Hoạt Động

CAMERA TRONG NHÀ

Rex Series



Độ Phân Giải	5MP	5MP
Ống Kính	3.6mm	3.6mm
Quay Quét Ngang & Dọc	0-355° Ngang, 0-90° Dọc	0-355° Ngang, 0-90° Dọc
Chế Độ Nhìn Đêm	Ban đêm hồng ngoại	Ban đêm hồng ngoại
Tầm Nhìn Đêm	20m (66 ft)	20m (66 ft)
Âm Thanh	Đàm thoại 2 chiều	Đàm thoại 2 chiều
Wi-Fi	2.4GHz	2.4GHz
Phát Hiện Con Người	AI phát hiện người & thú cưng	AI phát hiện người & thú cưng
Chế Độ Riêng Tư	✓	✓
Theo Dõi Thông Minh	✓	✓
Cảnh Báo Chủ Động	Còi cảnh báo	Còi cảnh báo
Thẻ Nhớ MicroSD	Tối đa 512GB	Tối đa 512GB
Kích Thước	63×60×124.5mm	63×60×124.5mm
Nguồn Điện	DC5V1.5A	DC5V1.5A
Môi Trường Hoạt Động	-10°C to +50°C	-10°C to +50°C
Tính Năng Khác	Gọi video 2 chiều	Gọi video 2 chiều Dung lượng pin 2.000mAh



Cue 2



Cue 2E

CAMERA TRONG NHÀ

Cue Series

3MP
2.8mm
Ban đêm hồng ngoại
10m (33ft)
Đàm thoại 2 chiều
2.4GHz Wi-Fi6
✔
Còi cảnh báo
Tối đa 512GB
68×33×107 mm
DC5V1A
-10°C to +45°C
Trang bị chân đế nam châm

3MP
2.8mm
Ban đêm hồng ngoại
10m (33ft)
Đàm thoại 2 chiều
2.4GHz Wi-Fi6
✔
Còi cảnh báo
Tối đa 512GB
68×33×107 mm
DC5V1A
-10°C to +45°C
Trang bị chân đế nam châm

Độ Phân Giải
Ống Kính
Chế Độ Nhìn Đêm
Tầm Nhìn Đêm
Âm Thanh
Wi-Fi
Phát Hiện Con Người
Cảnh Báo Chủ Động
Thẻ Nhớ MicroSD
Kích Thước
Nguồn Điện
Môi Trường Hoạt Động
Khác



IMOU SECURITY

Outdoor Camera



CAMERA NGOÀI TRỜI

Cruiser Series



Cruiser Triple



Cruiser Dual 2



Cruiser Dual 2 Pro

Độ Phân Giải	3+3+5MP	3+3MP/5+5MP	4+4MP
Ống Kính	3.6mm+6mm	3.6mm	3.6mm
Quay Quét Ngang & Dọc	0-355° Ngang, 0-90° Dọc	0-355° Ngang, 0-90° Dọc	0-355° Ngang, 0-90° Dọc
Zoom	Zoom kỹ thuật số 8X	Zoom kỹ thuật số 8X	Zoom kỹ thuật số 8X
Chế Độ Nhìn Đêm	Ghi hình có màu thông minh	Ghi hình có màu thông minh	Công nghệ Aurora Full-color
Tầm Nhìn Đêm	30m (98ft)	30m (98ft)	30m (98ft)
Âm Thanh	Đàm thoại 2 chiều	Đàm thoại 2 chiều	Đàm thoại 2 chiều
Chống Chịu Thời Tiết	IP65	IP65	IP65
Wi-Fi	2.4GHz Wi-Fi6	2.4GHz Wi-Fi6	2.4GHz Wi-Fi6
Phát Hiện Con Người	✓	✓	✓
Phát Hiện Phương Tiện	✓	✓	✓
Theo Dõi Thông Minh	✓	✓	-
Cảnh Báo Chủ Động	Đèn cảnh báo xanh - đỏ và Còi cảnh báo	Đèn cảnh báo xanh - đỏ và Còi cảnh báo	Đèn cảnh báo xanh - đỏ và Còi cảnh báo
Thẻ Nhớ MicroSD	2 khe thẻ nhớ, lưu trữ lên tới 1TB	Tối đa 512GB	Tối đa 512GB
Kích Thước	161× 126× 202 mm	159× 125× 202mm	159× 125× 202mm
Nguồn Điện	DC 12V 1.5A	DC 12V1A	DC 12V1A
Môi Trường Hoạt Động	-30°C to +50°C	-30°C to +50°C	-30°C to +50°C

CAMERA NGOÀI TRỜI

Cruiser Series



Độ Phân Giải	3MP/5MP	3MP/5MP
Ống Kính	3.6mm	3.6/6mm
Quay Quét Ngang & Dọc	0-340° Ngang, 0-90° Dọc	0-355° Ngang, 0-90° Dọc
Zoom	Zoom kỹ thuật số 8X	Zoom kỹ thuật số 8X
Chế Độ Nhìn Đêm	Ghi hình có màu thông minh	Ghi hình có màu thông minh
Tầm Nhìn Đêm	30m (98ft)	30m (98ft)
Âm Thanh	Đàm thoại 2 chiều	Đàm thoại 2 chiều
Chống Chịu Thời Tiết	IP66	IP66
Wi-Fi	2.4GHz Wi-Fi6	2.4GHz Wi-Fi6
Phát Hiện Con Người	✓	✓
Phát Hiện Phương Tiện	✓	-
Theo Dõi Thông Minh	✓	✓
Cảnh Báo Chủ Động	Đèn spotlight và Còi cảnh báo	Đèn spotlight và Còi cảnh báo
Thẻ Nhớ MicroSD	Tối đa 512GB	Tối đa 512GB
Kích Thước	110×129×133 mm	121 × 136× 183 mm
Nguồn Điện	DC 12VIA	DC12VIA
Môi Trường Hoạt Động	-30°C to +60°C	-20°C to +50°C



Cruiser Dual



Cruiser Z



Cruiser SC

CAMERA NGOÀI TRỜI

Cruiser Series

3+3MP/5+5MP	5MP	3MP/5MP	Độ Phân Giải
3.6mm	3.6mm	3.6mm	Ống Kính
0-355° Ngang, 0-90° Dọc	0-355° Ngang, 0-90° Dọc	0-355° Ngang, 0-90° Dọc	Quay Quét Ngang & Dọc
Zoom kỹ thuật số 8X	Zoom kết hợp 12X	Zoom kỹ thuật số 8X	Zoom
Ghi hình có màu thông minh 30m (98ft)	Ghi hình có màu thông minh 30m (98ft)	Ghi hình có màu thông minh 30m (98ft)	Chế Độ Nhìn Đêm
Đàm thoại 2 chiều	Đàm thoại 2 chiều	Đàm thoại 2 chiều	Tầm Nhìn Đêm
IP66	IP66	IP65	Âm Thanh
2.4GHz Wi-Fi6	2.4GHz Wi-Fi6	2.4GHz Wi-Fi6	Chống Chịu Thời Tiết
✓	✓	✓	Wi-Fi
✓	✓	-	Phát Hiện Con Người
✓	✓	✓	Phát Hiện Phương Tiện
Đèn cảnh báo xanh - đỏ và Còi cảnh báo	Đèn spotlight và Còi cảnh báo	Đèn cảnh báo xanh-đỏ & Còi cảnh báo	Theo Dõi Thông Minh
Tối đa 512GB	Tối đa 256GB	Tối đa 512GB	Cảnh Báo Chủ Động
159× 125× 202mm	121×136×183 mm	126 × 159× 196 mm	Thẻ Nhớ MicroSD
DC 12VIA	DC 12VIA	DC 12V 0.5A	Kích Thước
-30°C to +50°C	-30°C to +50°C	-30°C to +50°C	Nguồn Điện
			Môi Trường Hoạt Động

CAMERA NGOÀI TRỜI

Bullet Series

Bullet 2C



Độ Phân Giải

3MP/5MP

Ống Kính

2.8/3.6

Chế Độ Nhìn Đêm

Không

Tầm Nhìn Đêm

30m (98ft)

Âm Thanh

Tích hợp mic

Chống Chịu Thời Tiết

IP67

Wi-Fi

2.4GHz Wi-Fi6

Phát Hiện Con Người



Phát Hiện Phương Tiện

-

Cảnh Báo Chủ Động

-

Thẻ Nhớ MicroSD

Tối đa 512GB

Kích Thước

148×74×74mm

Nguồn Điện

DC12V0.5A

Môi Trường Hoạt Động

-30°C to +50°C



Bullet 3



Bullet 2E

CAMERA NGOÀI TRỜI

Bullet Series

3MP/5MP	3MP/5MP	Độ Phân Giải
2.8/3.6mm	2.8/3.6mm	Ống Kính
Ghi hình có màu thông minh	Ghi hình có màu thông minh	Chế Độ Nhìn Đêm
30m (98ft)	30m (98ft)	Tầm Nhìn Đêm
Đàm thoại 2 chiều	Tích hợp mic	Âm Thanh
IP67	IP67	Chống Chịu Thời Tiết
2.4GHz Wi-Fi 6	2.4GHz Wi-Fi 6	Wi-Fi
✓	✓	Phát Hiện Con Người
✓	-	Phát Hiện Phương Tiện
Đèn spotlight và Còi cảnh báo	Đèn spotlight	Cảnh Báo Chủ Động
Tối đa 512GB	Tối đa 512GB	Thẻ Nhớ MicroSD
148×74×76 mm	148×74×74mm	Kích Thước
DC12V1A	DC12V0.5A	Nguồn Điện
-30°C to +50°C	-30°C to +60°C	Môi Trường Hoạt Động

CAMERA NGOÀI TRỜI

Battery Series



Độ Phân Giải	3MP	5MP
Pin	5000mAh	5000mAh
Ống Kính	2.8mm	2.8mm
Chế Độ Nhìn Đêm	Ghi hình có màu thông minh	Ghi hình có màu thông minh
Tầm Nhìn Đêm	15m (49ft)	15m (49ft)
Âm Thanh	Đàm thoại 2 chiều	Đàm thoại 2 chiều
Chống Chịu Thời Tiết	IP66	IP66
Wi-Fi	2.4GHz	2.4GHz
Phát Hiện Con Người	✓	✓
Chế Độ Riêng Tư	✓	✓
Cảnh Báo Chủ Động	Đèn spotlight và Còi cảnh báo	Đèn spotlight và Còi cảnh báo
Thẻ Nhớ MicroSD	Tối đa 512GB	Tối đa 512GB
Kích Thước	168.1x72.2x60.6 mm	168.1x96.8x69.5 mm
Nguồn Điện	Pin sạc (DC5V2A)	Pin sạc (DC5V2A)
Sạc Ở Nhiệt Độ Thấp	-	✓
Môi Trường Hoạt Động	-20°C to +50°C	-20°C to +50°C



CAMERA NGOÀI TRỜI

4G Series

3MP	3+3MP	Độ Phân Giải
-	-	Pin
3.6mm	3.6mm	Ống Kính
0-355° Ngang, 0-90° Dọc	0-355° Ngang, 0-90° Dọc	Quay Quét Ngang & Dọc
Ghi hình có màu thông minh	Ghi hình có màu thông minh	Chế Độ Nhìn Đêm
30m (98ft)	30m (98ft)	Tầm Nhìn Đêm
Đàm thoại 2 chiều	Đàm thoại 2 chiều	Âm Thanh
IP65	IP65	Chống Chịu Thời Tiết
✓	✓	Kết Nối 4G
✓	✓	Phát Hiện Con Người
-	✓	Phát Hiện Phương Tiện
✓	✓	Theo Dõi Thông Minh
Đèn cảnh báo xanh - đỏ và Còi cảnh báo	Đèn cảnh báo xanh - đỏ và Còi cảnh báo	Cảnh Báo Chủ Động
Tối đa 512GB	Tối đa 512GB	Thẻ Nhớ MicroSD
126 × 159 × 196 mm	159 × 125 × 202 mm	Kích Thước
12V1A	12V1A	Nguồn Điện
-	-	Sạc Ở Nhiệt Độ Thấp
-30°C to +50°C	-30°C to +50°C	Môi Trường Hoạt Động

CAMERA NGOÀI TRỜI

4G Series



AOV PT Kit

Độ Phân Giải
Pin
Ống Kính
Quay Quét Ngang & Dọc
Chế Độ Nhìn Đêm
Tầm Nhìn Đêm
Âm Thanh
Chống Chịu Thời Tiết
Kết Nối 4G
Phát Hiện Con Người
Phát Hiện Phương Tiện
Theo Dõi Thông Minh
Cảnh Báo Chủ Động
Thẻ Nhớ MicroSD
Kích Thước
Nguồn Điện
Sạc Ở Nhiệt Độ Thấp
Môi Trường Hoạt Động

5MP
10000mAh
3.6mm
340° Ngang, 90° Dọc
Ghi hình có màu thông minh
35m (114ft)
Đàm thoại 2 chiều
IP66
4G LTE & 2.4GHz Wi-Fi
✓
-
✓
Đèn cảnh báo xanh - đỏ và Còi cảnh báo
Tối đa 512GB
Camera: 176 × 110 × 142 mm & Tấm pin năng lượng mặt trời: 195 × 175 × 2.3 mm
Pin 10.000mAh (DC5V2A), Tấm pin năng lượng mặt trời 5W
✓
-20°C to +50°C

IMOU SECURITY

Micro SD Card Slot





IMOU LINK



HR320

300Mbps Wi-Fi Router

Đồng bộ Imou Wi-Fi
Tăng tốc Imou Speed
Hỗ Trợ IPTV
Quyền quản lý của phụ huynh
Mạng khách



HR340

300Mbps Wi-Fi Router

Đồng bộ Imou Wi-Fi
Tăng tốc Imou Speed
Hỗ Trợ IPTV
Quyền quản lý của phụ huynh
Mạng khách



HR12F

AC1200 Wi-Fi Router

Băng tần kép
Đồng bộ Imou Wi-Fi
Tăng tốc Imou Speed
Hỗ Trợ IPTV
Quyền quản lý của phụ huynh
Mạng khách



HR12G

AC1200 Gigabit Wi-Fi Router

Băng tần kép
Full cổng Gigabit
Imou-Link Mesh
Đồng bộ Imou Wi-Fi
Tăng tốc Imou Speed
Hỗ Trợ IPTV



HR1200G

AC1200 Gigabit Wi-Fi Router

Băng tần kép
Full cổng Gigabit
Imou-Link Mesh
Đồng bộ Imou Wi-Fi
Tăng tốc Imou Speed
Hỗ Trợ IPTV



HX21

AX3000 Wi-Fi 6 Router

AX3000
Full cổng Gigabit
Imou-Link Mesh
Đồng bộ Imou Wi-Fi
Tăng tốc Imou Speed
Hỗ Trợ IPTV



SF105C SF108C

Cổng 5/8 100Mbps
Cắm và dùng
Truyền tải ổn định
Thiết kế thông minh



SG105C SG108C

Cổng 5/8 Gigabit
Cắm và dùng
Truyền tải ổn định
Thiết kế thông minh





Chính Xác và Thông Minh Vượt Trội

Nâng tầm thiết bị với các thuật toán tiên tiến hàng đầu






IMOU SENSE™ là thuật toán AI do Imou tự phát triển, bao gồm các thuật toán video, âm thanh, điều hướng và nhận thức. Việc ứng dụng công nghệ tiên tiến hàng này đầu giúp thiết bị Imou trở nên thông minh và chính xác hơn.



Thuật toán điều hướng



Thuật toán video



Thuật toán nhận thức



Thuật toán âm thanh



Phản hồi siêu tốc

Nhờ nền tảng tính toán mạnh mẽ, tốc độ phản hồi của IMOU SENSE™ trong việc phát hiện vật thể đạt tới 0,02 giây – nhanh hơn cả một cái chớp mắt để nhận diện và gửi thông báo đến người dùng.



Siêu chính xác

Thông qua dữ liệu khép kín từ nền tảng đám mây Imou, chúng tôi liên tục tối ưu độ chính xác của thuật toán. So với các thuật toán khác do nhà sản xuất chip cung cấp, IMOU SENSE có thể phát hiện người và phương tiện với độ chính xác lên đến 99% trong môi trường phòng lab, và độ chính xác tổng thể có thể cải thiện tới 50%.





IMOU LIFE APP




Imou Life – Đơn giản hóa an ninh của bạn

Dễ sử dụng

Chọn giữa Chế độ Tiêu chuẩn để đơn giản hoặc Chế độ Chuyên nghiệp để tùy chỉnh nâng cao, giúp quản lý an ninh dễ dàng hơn bao giờ hết.






Quản lý thiết bị

Dễ dàng thêm, sắp xếp và điều khiển tất cả thiết bị Imou của bạn tại một nơi, mang lại trải nghiệm liền mạch và kết nối.

Trung tâm Thông báo Thông minh

Luôn được cập nhật với cảnh báo theo thời gian thực, đảm bảo bạn không bỏ lỡ thông tin quan trọng về an ninh ngôi nhà của mình.





IMOU INSTALLER APP



Tích Điểm Đổi Quà

Quét mã sản phẩm để tích điểm & đổi quà tặng hấp dẫn



Vòng Quay May Mắn

Cơ hội trúng quà khủng với 5 điểm



Gỡ Tài Khoản Camera

Đơn giản, tiện lợi



Hỗ Trợ Kỹ Thuật


Tham khảo tài liệu hướng dẫn hoặc chat với đội ngũ hỗ trợ



Available on the
App Store



GET IT ON
Google play



Imou Protect – Nâng tầm bảo mật cho bạn

Imou Protect là dịch vụ đăng ký lưu trữ đám mây, giúp nâng cao bảo mật và cải thiện trải nghiệm an ninh.



Lưu trữ đám mây

Giúp lưu trữ an toàn lên đến 30 ngày, loại bỏ rủi ro của thẻ SD, đồng thời bảo mật quyền riêng tư.



Phát hiện AI nâng cao

Với sức mạnh điện toán đám mây, Imou Protect cung cấp hiệu năng xử lý gấp 200 lần (l) chip tích hợp, cải thiện độ chính xác khi phát hiện và mở rộng khả năng nhận diện vật thể. (*Tính năng này chưa khả dụng tại Việt Nam và Nga.)



Chia sẻ thiết bị cho nhiều người

Cho phép chia sẻ quyền điều khiển thiết bị với nhiều thành viên trong gia đình hoặc bạn bè. Với Imou Protect, bạn có thể chia sẻ thông báo, bản lưu trữ đám mây và quyền quản lý thiết bị với tối đa 20 người².



Tải bản ghi của thẻ nhớ SD từ xa

Cho phép tải bản ghi mà không cần tháo thẻ nhớ SD ra khỏi thiết bị.



Báo cáo an ninh

Cung cấp toàn cảnh về tình trạng an ninh, giúp bạn nắm được số lượng cảnh báo an ninh mỗi ngày.



Giám sát tình trạng thiết bị

Sử dụng AI để phát hiện các bất thường như ống kính bị che, hình ảnh mờ, cũng như trạng thái kết nối, lưu trữ và mạng.

¹ Máy chủ đám mây của Imou có hiệu suất tính toán 130T, trong khi chip tích hợp trong thiết bị chỉ khoảng 0,5T. Đây là dữ liệu trong điều kiện phòng thí nghiệm, thực tế có thể thay đổi theo sản phẩm và điều kiện mạng.

² Số lượng người tối đa phụ thuộc vào gói dịch vụ bạn đã mua.



TRUNG TÂM BẢO HÀNH IMOU VIỆT NAM

■ HÀ NỘI 0862 746 168

Tầng 1, Tòa nhà CT3-Vimeco 2, Tú Mỡ, Phường Trung Hòa,
Quận Cầu Giấy, Hà Nội

■ ĐÀ NẴNG 0862 620 220

Tầng 6, Số 66A Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung,
Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

■ TP.HCM 0377 658 788

Tầng 4, Tòa nhà EWork, 103A-105-107 Nguyễn Thông,
Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

WWW.IMOU.COM 

1900 2625 

IMOU VIỆT NAM 



Your Home Security Expert